Echantillon L344.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'893 / 1'231'943

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 12 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.67 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.62	158	214

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L344.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'840 / 1'231'922

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 12 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.08	1'120	1'036

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L344.3

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'865 / 1'231'902

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 19 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	325	356

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L344.4

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'892 / 1'231'878

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 19 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.58	270	286

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L344.5

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'927 / 1'231'856

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 21 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.79	314	387

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L344.6

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'967 / 1'231'830

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.63	191	386

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L344.7

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'992 / 1'231'861

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 21 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.21	186	240

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L344.8

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'957 / 1'231'893

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.41	189	240

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L344.9

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Grand Nods

N° Parcelle : 344

Coordonnées [m] : 2'584'921 / 1'231'920

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.59	191	250

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L652.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ Varnie

N° Parcelle : 652

Coordonnées [m] : 2'584'106 / 1'231'979

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.15	51	194

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L674.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Trame

N° Parcelle : 674

Coordonnées [m] : 2'584'413 / 1'231'962

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.52	67	163

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L675.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : La Fenatte 5

N° Parcelle : 675

Coordonnées [m] : 2'584'658 / 1'231'990

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	80	157

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L676.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : la Fenatte 3

N° Parcelle : 676

Coordonnées [m] : 2'584'692 / 1'231'949

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.79	183	175

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L677.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : la Fenatte 1

N° Parcelle : 677

Coordonnées [m] : 2'584'735 / 1'231'931

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.49	127	135

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'586 / 1'231'899

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	356	341

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.10

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'321 / 1'231'962

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	71	153

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'527 / 1'231'902

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.17	590	501

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.3

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'478 / 1'231'907

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.30	183	210

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.4

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'426 / 1'231'905

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.34	212	364

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.5

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'373 / 1'231'896

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.83	279	475

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.7

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'177 / 1'231'943

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.01	68	224

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.8

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'144 / 1'231'973

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.88	64	231

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L678.9

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Prés Battoux

N° Parcelle : 678

Coordonnées [m] : 2'584'206 / 1'231'974

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.08	62	143

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L679.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ proche de Grand Nods

N° Parcelle : 679

Coordonnées [m] : 2'584'669 / 1'231'935

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.65	126	197

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L679.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Champ proche de Grand Nods

N° Parcelle : 679

Coordonnées [m] : 2'584'704 / 1'231'910

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.01	181	274

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L679.3

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ proche de Grand Nods

N° Parcelle : 679

Coordonnées [m] : 2'584'681 / 1'231'892

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Non précisée



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.12	153	216

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L679.4

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ proche de Grand Nods

N° Parcelle : 679

Coordonnées [m] : 2'584'651 / 1'231'875

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.06	575	660

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L679.5

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ proche de Grand Nods

N° Parcelle : 679

Coordonnées [m] : 2'584'638 / 1'231'913

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.02	171	232

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L680.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 2/4

N° Parcelle : 680

Coordonnées [m] : 2'584'725 / 1'231'877

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.34	456	478

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L681.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin

N° Parcelle : 681

Coordonnées [m] : 2'584'750 / 1'231'888

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.89	376	247

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L682.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champs au nord-ouest de Beau-Site 13

N° Parcelle : 682

Coordonnées [m] : 2'584'912 / 1'231'984

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.67	251	423

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L682.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champs au nord-ouest de Beau-Site 13

N° Parcelle : 682

Coordonnées [m] : 2'584'949 / 1'231'954

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 21 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.86	301	491

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L682.3

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champs au nord-ouest de Beau-Site 13

N° Parcelle : 682

Coordonnées [m] : 2'584'984 / 1'231'927

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 21 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.85	292	483

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L682.4

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Grand Nods

N° Parcelle : 682

Coordonnées [m] : 2'584'961 / 1'232'013

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.02	118	181

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L682.5

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Grand Nods

N° Parcelle : 682

Coordonnées [m] : 2'584'994 / 1'231'968

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.06	80	169

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L683.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Beau-Site 9

N° Parcelle : 683

Coordonnées [m] : 2'585'065 / 1'231'893

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.05	128	191

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L698.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 8a

N° Parcelle : 698

Coordonnées [m] : 2'584'242 / 1'231'917

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.22	1'353	1'108

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L698.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ près du chemin Grock

N° Parcelle : 698

Coordonnées [m] : 2'584'639 / 1'231'843

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.22	1'353	1'108

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L698.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ près du chemin Grock

N° Parcelle : 698

Coordonnées [m] : 2'584'671 / 1'231'854

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.73	686	626

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L698.3

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ près du chemin Grock

N° Parcelle : 698

Coordonnées [m] : 2'584'614 / 1'231'863

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.86	903	861

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L700.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Chemin Grock 5

N° Parcelle : 700

Coordonnées [m] : 2'584'627 / 1'231'801

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 10 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.65	1'452	1'294

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L700.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Chemin Grock 5

N° Parcelle : 700

Coordonnées [m] : 2'584'634 / 1'231'803

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.44	1'342	1'148

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L701.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Chemin Grock 3

N° Parcelle : 701

Coordonnées [m] : 2'584'651 / 1'231'801

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.50	1'475	1'085

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L701.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Chemin Grock 3

N° Parcelle : 701

Coordonnées [m] : 2'584'656 / 1'231'806

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.97	1'119	832

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L702.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Chemin Grock 2

N° Parcelle : 702

Coordonnées [m] : 2'584'667 / 1'231'830

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.88	1'026	992

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L702.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Chemin Grock 2

N° Parcelle : 702

Coordonnées [m] : 2'584'674 / 1'231'828

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.35	514	473

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L703.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 8

N° Parcelle : 703

Coordonnées [m] : 2'584'718 / 1'231'847

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.22	562	412

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L705.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Le Moulin 12

N° Parcelle : 705

Coordonnées [m] : 2'584'733 / 1'231'822

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.34	846	1'359

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L706.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Marchand SA

N° Parcelle : 706

Coordonnées [m] : 2'584'688 / 1'231'789

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.71	704	1'026

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L707.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : le Moulin 11

N° Parcelle : 707

Coordonnées [m] : 2'584'805 / 1'231'826

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.01	484	352

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L707.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Le Moulin 11

N° Parcelle : 707

Coordonnées [m] : 2'584'782 / 1'231'799

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.45	602	960

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L707.3

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 11

N° Parcelle : 707

Coordonnées [m] : 2'584'836 / 1'231'798

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.29	186	270

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L707.4

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 11

N° Parcelle : 707

Coordonnées [m] : 2'584'809 / 1'231'821

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.13	231	307

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L707.5

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 11

N° Parcelle : 707

Coordonnées [m] : 2'584'789 / 1'231'841

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.69	167	217

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L707.6

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Le Moulin 11

N° Parcelle : 707

Coordonnées [m] : 2'584'766 / 1'231'866

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.42	224	266

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L708.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Le Moulin 13

N° Parcelle : 708

Coordonnées [m] : 2'584'780 / 1'231'757

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.68 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.73	421	635

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L709.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 13

N° Parcelle : 709

Coordonnées [m] : 2'584'817 / 1'231'770

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.63	364	792

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L709.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 13

N° Parcelle : 709

Coordonnées [m] : 2'584'861 / 1'231'772

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.58	97	186

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L715.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Grand-Nods

N° Parcelle : 715

Coordonnées [m] : 2'585'033 / 1'231'804

Utilisation générale : <Nul>

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	152	219

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L718.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : STEP

N° Parcelle : 718

Coordonnées [m] : 2'585'054 / 1'231'859

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.37	144	227

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L718.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : STEP

N° Parcelle : 718

Coordonnées [m] : 2'585'065 / 1'231'819

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.48	178	281

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L718.3

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : STEP

N° Parcelle : 718

Coordonnées [m] : 2'585'073 / 1'231'772

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.64 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.61	179	293

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L718.4

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : STEP

N° Parcelle : 718

Coordonnées [m] : 2'585'100 / 1'231'821

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.49	148	261

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L720.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Rives des la Birse

N° Parcelle : 720

Coordonnées [m] : 2'584'846 / 1'231'737

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Non précisée



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.19	100	193

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L724.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Le Moulin 17

N° Parcelle : 724

Coordonnées [m] : 2'584'797 / 1'231'724

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.62	315	601

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L725.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : entre la Birse et la route cantonale

N° Parcelle : 725

Coordonnées [m] : 2'584'889 / 1'231'725

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.39	234	319

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L725.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : entre la route cantonale et la Birse

N° Parcelle : 725

Coordonnées [m] : 2'584'825 / 1'231'724

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	196	311

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L735.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos là Outre 30

N° Parcelle : 735

Coordonnées [m] : 2'584'691 / 1'231'670

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.33	209	362

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L736.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ au sud de Clos là Outre 28

N° Parcelle : 736

Coordonnées [m] : 2'584'781 / 1'231'619

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.51	135	274

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L737.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Clos là Outre 26

N° Parcelle : 737

Coordonnées [m] : 2'584'771 / 1'231'670

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.97	156	309

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L739.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ au nord de la boucle de la transjurane

N° Parcelle : 739

Coordonnées [m] : 2'584'708 / 1'231'604

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	170	293

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L739.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ au nord de la boucle de la transjurane

N° Parcelle : 739

Coordonnées [m] : 2'584'746 / 1'231'609

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.35	200	327

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L741.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Parking Clos là Outre

N° Parcelle : 741

Coordonnées [m] : 2'584'840 / 1'231'670

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.18	183	330

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L742.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos là outre 29

N° Parcelle : 742

Coordonnées [m] : 2'584'814 / 1'231'626

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.49	104	193

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L743.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos là outre 27

N° Parcelle : 743

Coordonnées [m] : 2'584'824 / 1'231'625

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	50	122

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L744.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos là outre 25

N° Parcelle : 744

Coordonnées [m] : 2'584'831 / 1'231'625

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.40	136	245

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L746.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos là Outre 23

N° Parcelle : 746

Coordonnées [m] : 2'584'841 / 1'231'630

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.67	170	316

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L747.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos la Outre 21

N° Parcelle : 747

Coordonnées [m] : 2'584'850 / 1'231'631

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.57	132	251

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L748.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : clos la outre 19

N° Parcelle : 748

Coordonnées [m] : 2'584'854 / 1'231'633

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.56	119	261

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L749.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos là outre 17

N° Parcelle : 749

Coordonnées [m] : 2'584'860 / 1'231'638

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.36	154	258

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L751.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos la Outre 15

N° Parcelle : 751

Coordonnées [m] : 2'584'868 / 1'231'643

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.20	126	223

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L752.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos la outre 13

N° Parcelle : 752

Coordonnées [m] : 2'584'878 / 1'231'647

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.17	92	170

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L753.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : clos la Outre 11

N° Parcelle : 753

Coordonnées [m] : 2'584'889 / 1'231'669

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.33	260	555

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L754.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ au-dessus des maisons mitoyennes de Clos là outre

N° Parcelle : 754

Coordonnées [m] : 2'584'895 / 1'231'638

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	128	255

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L755.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Route cantonale 10

N° Parcelle : 755

Coordonnées [m] : 2'584'968 / 1'231'668

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.29	111	191

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L756.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Bords de la route qui monte à l'autoroute

N° Parcelle : 756

Coordonnées [m] : 2'584'913 / 1'231'619

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	39	109

Classification d'échantillon selon OSol : Inférieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTA

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L757.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ au coeur de la route en boucle

N° Parcelle : 757

Coordonnées [m] : 2'584'761 / 1'231'532

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.03	83	177

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L773.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Champ entre route de la Fenatte et Birse

N° Parcelle : 773

Coordonnées [m] : 2'584'577 / 1'231'944

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.08	76	161

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L779.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Champ La Fenatte

N° Parcelle : 779

Coordonnées [m] : 2'584'768 / 1'231'930

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.20	198	217

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L779.2

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Champ La Fenatte

N° Parcelle : 779

Coordonnées [m] : 2'584'799 / 1'231'951

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.22	148	183

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L779.3

LOCALISATION

Commune : Loveresse

Rue ou lieu-dit : Champ La Fenatte

N° Parcelle : 779

Coordonnées [m] : 2'584'753 / 1'231'962

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.60	123	182

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L779.4

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Champ La Fenatte

N° Parcelle : 779

Coordonnées [m] : 2'584'787 / 1'231'989

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.87	134	208

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon L782.1

LOCALISATION

Commune : Loveresse


Rue ou lieu-dit : Clos là Outre 28

N° Parcelle : 782

Coordonnées [m] : 2'584'738 / 1'231'663

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
4.62	469	779

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1.01.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 15

N° Parcelle : 1.01

Coordonnées [m] : 2'583'775 / 1'231'630

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.76 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.72	790	1'735

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1.02.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 15

N° Parcelle : 1.02

Coordonnées [m] : 2'583'780 / 1'231'590

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.02	695	1'924

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R10.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Crêt-du-facteur 14

N° Parcelle : 10

Coordonnées [m] : 2'583'883 / 1'231'695

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 35 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.74	598	1'015

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R100.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 38

N° Parcelle : 100

Coordonnées [m] : 2'583'694 / 1'231'095

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.69	231	1'033

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1000.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La chaudrette 4

N° Parcelle : 1000

Coordonnées [m] : 2'583'586 / 1'231'758

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.28	89	658

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1001.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 16

N° Parcelle : 1001

Coordonnées [m] : 2'583'696 / 1'231'314

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.72	283	1'420

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1006.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : route de Tavannes 23

N° Parcelle : 1006

Coordonnées [m] : 2'583'439 / 1'231'395

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 27 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
5.66	679	3'644

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1007.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de Tavannes 25

N° Parcelle : 1007

Coordonnées [m] : 2'583'429 / 1'231'393

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.69 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
4.56	543	2'683

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1008.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 27

N° Parcelle : 1008

Coordonnées [m] : 2'583'421 / 1'231'392

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
5.59	572	3'005

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1009.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 29

N° Parcelle : 1009

Coordonnées [m] : 2'583'413 / 1'231'388

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
5.92	721	3'224

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R101.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 36

N° Parcelle : 101

Coordonnées [m] : 2'583'688 / 1'231'123

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.54	378	2'316

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1010.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 31

N° Parcelle : 1010

Coordonnées [m] : 2'583'406 / 1'231'383

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
4.32	820	2'350

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1011.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 33

N° Parcelle : 1011

Coordonnées [m] : 2'583'397 / 1'231'386

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
4.91	1'253	3'337

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1012.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 4

N° Parcelle : 1012

Coordonnées [m] : 2'583'599 / 1'231'670

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.49	14	112

Classification d'échantillon selon OSol : Inférieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTA

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1014.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 31

N° Parcelle : 1014

Coordonnées [m] : 2'583'176 / 1'231'436

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.78	207	884

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1015.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 33

N° Parcelle : 1015

Coordonnées [m] : 2'583'162 / 1'231'429

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.58	210	715

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1018.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 7

N° Parcelle : 1018

Coordonnées [m] : 2'583'374 / 1'231'510

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 9 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	272	576

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1019.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 37

N° Parcelle : 1019

Coordonnées [m] : 2'583'131 / 1'231'414

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.01	249	866

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R102.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 32

N° Parcelle : 102

Coordonnées [m] : 2'583'706 / 1'231'192

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
5.45	793	1'824

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1020.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 35

N° Parcelle : 1020

Coordonnées [m] : 2'583'148 / 1'231'420

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.54	327	950

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1021.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 17

N° Parcelle : 1021

Coordonnées [m] : 2'583'291 / 1'231'487

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.59	330	1'140

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1024.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes

N° Parcelle : 1024

Coordonnées [m] : 2'583'241 / 1'231'370

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 23 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
4.06	288	1'649

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R103.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 28

N° Parcelle : 103

Coordonnées [m] : 2'583'682 / 1'231'238

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.42	174	678

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1030.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 18

N° Parcelle : 1030

Coordonnées [m] : 2'583'836 / 1'231'440

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 30 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.94	554	1'405

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1031.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 20

N° Parcelle : 1031

Coordonnées [m] : 2'583'874 / 1'231'438

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.36	425	1'239

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1032.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 22

N° Parcelle : 1032

Coordonnées [m] : 2'583'896 / 1'231'443

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.01	391	997

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1033.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Benevis 4

N° Parcelle : 1033

Coordonnées [m] : 2'583'792 / 1'231'397

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.95 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.92	301	702

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1034.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Dr Tièche 14

N° Parcelle : 1034

Coordonnées [m] : 2'583'592 / 1'231'628

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.74 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.32	335	872

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1038.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 14

N° Parcelle : 1038

Coordonnées [m] : 2'583'819 / 1'231'423

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.71	287	863

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R104.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 26

N° Parcelle : 104

Coordonnées [m] : 2'583'683 / 1'231'272

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.60	215	934

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1041.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 19

N° Parcelle : 1041

Coordonnées [m] : 2'583'291 / 1'231'464

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.41	314	1'008

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1042.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 14

N° Parcelle : 1042

Coordonnées [m] : 2'583'282 / 1'231'526

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.93	154	430

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1043.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 8

N° Parcelle : 1043

Coordonnées [m] : 2'583'301 / 1'231'534

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.29	226	553

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1048.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Nord de rue du Moulin 27

N° Parcelle : 1048

Coordonnées [m] : 2'584'211 / 1'231'776

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.73	1'135	1'194

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1049.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 17

N° Parcelle : 1049

Coordonnées [m] : 2'583'279 / 1'231'606

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.29	214	661

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R105.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 24

N° Parcelle : 105

Coordonnées [m] : 2'583'704 / 1'231'271

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.11	225	1'462

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1050.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 18

N° Parcelle : 1050

Coordonnées [m] : 2'583'951 / 1'231'745

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Non précisée

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.99	551	1'015

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1058.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 27

N° Parcelle : 1058

Coordonnées [m] : 2'583'204 / 1'231'448

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.58	78	278

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1059.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 29

N° Parcelle : 1059

Coordonnées [m] : 2'583'192 / 1'231'443

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.61	303	1'013

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R106.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 22

N° Parcelle : 106

Coordonnées [m] : 2'583'706 / 1'231'282

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.09	150	790

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1063.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 30

N° Parcelle : 1063

Coordonnées [m] : 2'583'699 / 1'231'202

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.90	454	1'258

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1065.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 12

N° Parcelle : 1065

Coordonnées [m] : 2'583'280 / 1'231'570

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 19 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.28	55	394

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1066.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 10

N° Parcelle : 1066

Coordonnées [m] : 2'583'291 / 1'231'576

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 19 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.31	106	634

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1067.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 24

N° Parcelle : 1067

Coordonnées [m] : 2'583'177 / 1'231'481

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Autre

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.68 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.61	124	237

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1068.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 11

N° Parcelle : 1068

Coordonnées [m] : 2'583'953 / 1'231'723

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 35 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.77	549	1'011

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R107.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 20

N° Parcelle : 107

Coordonnées [m] : 2'583'716 / 1'231'307

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.50	146	649

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1071.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 13

N° Parcelle : 1071

Coordonnées [m] : 2'583'794 / 1'231'656

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 34 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.94 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.00	437	1'017

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1072.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 9

N° Parcelle : 1072

Coordonnées [m] : 2'583'719 / 1'231'390

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.38	725	1'690

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1072.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 9

N° Parcelle : 1072

Coordonnées [m] : 2'583'722 / 1'231'391

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Météo : Ensoleillé

Température : 5 °C

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.87 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.84	514	1'066

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1073.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des fraîches 2

N° Parcelle : 1073

Coordonnées [m] : 2'583'915 / 1'231'835

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 19 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.72 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.41	291	582

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1074.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 25

N° Parcelle : 1074

Coordonnées [m] : 2'583'241 / 1'231'455

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.46	309	856

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1075.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : chemin des jonquilles 2

N° Parcelle : 1075

Coordonnées [m] : 2'583'195 / 1'231'539

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.22	187	531

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1076.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des bouleaux 1

N° Parcelle : 1076

Coordonnées [m] : 2'583'222 / 1'231'536

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.85	136	350

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1077.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 16

N° Parcelle : 1077

Coordonnées [m] : 2'583'256 / 1'231'512

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.14	247	636

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1078.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des bouleaux 2

N° Parcelle : 1078

Coordonnées [m] : 2'583'248 / 1'231'543

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.86	117	341

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1079.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des bouleaux 6

N° Parcelle : 1079

Coordonnées [m] : 2'583'260 / 1'231'571

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	123	339

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1080.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin des bouleaux 8

N° Parcelle : 1080

Coordonnées [m] : 2'583'260 / 1'231'601

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.36	58	465

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1081.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des bouleaux 12

N° Parcelle : 1081

Coordonnées [m] : 2'583'233 / 1'231'583

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	82	417

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1082.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des bouleaux 14

N° Parcelle : 1082

Coordonnées [m] : 2'583'245 / 1'231'629

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.08	87	390

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1083.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 26

N° Parcelle : 1083

Coordonnées [m] : 2'584'048 / 1'231'778

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.94	686	1'057

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1084.01.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 17/19

N° Parcelle : 1084.01

Coordonnées [m] : 2'583'783 / 1'231'634

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.32	523	1'056

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1084.02.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 17

N° Parcelle : 1084.02

Coordonnées [m] : 2'583'796 / 1'231'587

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.70	493	1'399

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1085.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 18

N° Parcelle : 1085

Coordonnées [m] : 2'583'798 / 1'231'641

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.02	221	455

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1086.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'est de Route de Saules 11

N° Parcelle : 1086

Coordonnées [m] : 2'583'985 / 1'231'735

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.56	502	906

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1087.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 24

N° Parcelle : 1087

Coordonnées [m] : 2'584'027 / 1'231'770

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.23	656	1'042

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1089.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Impasse de la carrière 6

N° Parcelle : 1089

Coordonnées [m] : 2'583'861 / 1'231'380

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 12 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.54	355	1'132

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R109.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À côté de vie des crêts 20

N° Parcelle : 109

Coordonnées [m] : 2'583'677 / 1'231'313

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Non précisée



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.54	406	1'705

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R109.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À côté de vie des crêts 20

N° Parcelle : 109

Coordonnées [m] : 2'583'653 / 1'231'294

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.51	150	501

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1091.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 58

N° Parcelle : 1091

Coordonnées [m] : 2'584'000 / 1'231'526

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.65	451	1'130

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1091.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 58

N° Parcelle : 1091

Coordonnées [m] : 2'584'023 / 1'231'531

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.71	298	889

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1091.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 58

N° Parcelle : 1091

Coordonnées [m] : 2'584'005 / 1'231'483

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.31	254	567

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1091.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 58

N° Parcelle : 1091

Coordonnées [m] : 2'584'038 / 1'231'502

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.00	177	544

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1091.5

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 58

N° Parcelle : 1091

Coordonnées [m] : 2'584'071 / 1'231'512

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.30	416	819

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1091.6

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 58

N° Parcelle : 1091

Coordonnées [m] : 2'584'042 / 1'231'456

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.76	168	426

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1093.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 21

N° Parcelle : 1093

Coordonnées [m] : 2'584'309 / 1'231'501

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.74 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.00	227	405

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1094.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 20

N° Parcelle : 1094

Coordonnées [m] : 2'583'972 / 1'231'751

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.84	777	1'307

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1095.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 13

N° Parcelle : 1095

Coordonnées [m] : 2'584'331 / 1'231'572

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.62	129	658

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R110.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 14

N° Parcelle : 110

Coordonnées [m] : 2'583'690 / 1'231'340

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.65	571	1'911

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1103.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 14

N° Parcelle : 1103

Coordonnées [m] : 2'583'721 / 1'231'622

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.74	255	1'019

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1105.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 15

N° Parcelle : 1105

Coordonnées [m] : 2'583'309 / 1'231'478

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.33	371	1'618

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1106.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord 1

N° Parcelle : 1106

Coordonnées [m] : 2'583'665 / 1'231'830

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.57	36	244

Classification d'échantillon selon OSol : Inférieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1107.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 12a

N° Parcelle : 1107

Coordonnées [m] : 2'584'285 / 1'231'479

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.00	81	369

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1108.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 8

N° Parcelle : 1108

Coordonnées [m] : 2'584'235 / 1'231'542

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.98	232	510

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1109.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À côté de dos-la-velle 8

N° Parcelle : 1109

Coordonnées [m] : 2'584'231 / 1'231'616

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.62	741	1'066

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R111.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 12

N° Parcelle : 111

Coordonnées [m] : 2'583'689 / 1'231'370

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.72	218	704

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1111.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de l'Est 6

N° Parcelle : 1111

Coordonnées [m] : 2'584'347 / 1'231'535

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.68	135	551

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1112.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les condémines 4

N° Parcelle : 1112

Coordonnées [m] : 2'583'383 / 1'231'364

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.04	573	1'595

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1113.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les condémines 2

N° Parcelle : 1113

Coordonnées [m] : 2'583'364 / 1'231'355

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.81	645	1'903

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1116.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Benevis 13

N° Parcelle : 1116

Coordonnées [m] : 2'583'893 / 1'231'483

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.87	363	1'067

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1117.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 24

N° Parcelle : 1117

Coordonnées [m] : 2'583'919 / 1'231'449

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.23	343	1'109

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1119.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 7

N° Parcelle : 1119

Coordonnées [m] : 2'584'285 / 1'231'565

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 8 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.19	349	554

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R112.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 10

N° Parcelle : 112

Coordonnées [m] : 2'583'698 / 1'231'381

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.33	832	2'644

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1120.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 9

N° Parcelle : 1120

Coordonnées [m] : 2'584'302 / 1'231'569

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.58	311	696

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1121.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 15

N° Parcelle : 1121

Coordonnées [m] : 2'584'296 / 1'231'536

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.67 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.05	237	421

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1122.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 17

N° Parcelle : 1122

Coordonnées [m] : 2'584'308 / 1'231'536

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 11 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.73	137	288

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1123.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 11

N° Parcelle : 1123

Coordonnées [m] : 2'584'319 / 1'231'570

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.35	228	617

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1124.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 19

N° Parcelle : 1124

Coordonnées [m] : 2'584'327 / 1'231'532

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.48	171	472

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1125.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 18

N° Parcelle : 1125

Coordonnées [m] : 2'583'239 / 1'231'505

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.23	290	672

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1126.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Jolimont 1

N° Parcelle : 1126

Coordonnées [m] : 2'584'254 / 1'231'383

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Non précisé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.76	143	502

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1127.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de l'Est 5

N° Parcelle : 1127

Coordonnées [m] : 2'584'373 / 1'231'558

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.29	362	908

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1138.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de l'Est 4

N° Parcelle : 1138

Coordonnées [m] : 2'584'345 / 1'231'561

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.41	129	430

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R114.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 4/6

N° Parcelle : 114

Coordonnées [m] : 2'583'657 / 1'231'377

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
4.17	959	3'100

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1140.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du 16 mars 3

N° Parcelle : 1140

Coordonnées [m] : 2'583'384 / 1'231'227

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.89	203	659

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1144.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Impasse de la Carrière 7

N° Parcelle : 1144

Coordonnées [m] : 2'583'828 / 1'231'405

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 33 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.00	472	1'179

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1148.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Jolimont 5

N° Parcelle : 1148

Coordonnées [m] : 2'584'198 / 1'231'326

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.62	131	403

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1149.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Colline 50

N° Parcelle : 1149

Coordonnées [m] : 2'584'288 / 1'231'864

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.01	224	438

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1149.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Colline 50

N° Parcelle : 1149

Coordonnées [m] : 2'584'297 / 1'231'841

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.19	238	411

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1149.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Colline 50

N° Parcelle : 1149

Coordonnées [m] : 2'584'324 / 1'231'866

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.52	376	594

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1149.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Colline 50

N° Parcelle : 1149

Coordonnées [m] : 2'584'327 / 1'231'845

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.61	438	621

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1149.5

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Colline 50

N° Parcelle : 1149

Coordonnées [m] : 2'584'360 / 1'231'849

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.37	573	619

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1149.6

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Colline 50

N° Parcelle : 1149

Coordonnées [m] : 2'584'408 / 1'231'853

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.22	627	651

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1149.7

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Colline 51

N° Parcelle : 1149

Coordonnées [m] : 2'584'335 / 1'231'883

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.03	240	364

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1149.8

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Colline 51

N° Parcelle : 1149

Coordonnées [m] : 2'584'291 / 1'231'885

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	224	462

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1150.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 37

N° Parcelle : 1150

Coordonnées [m] : 2'584'306 / 1'231'778

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.46	650	809

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1151.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 35

N° Parcelle : 1151

Coordonnées [m] : 2'584'292 / 1'231'781

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.49	1'099	1'087

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1152.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : à l'ouest de rue du Moulin 35

N° Parcelle : 1152

Coordonnées [m] : 2'584'258 / 1'231'774

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.88 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.50	972	808

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1152.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : à l'ouest de rue du Moulin 35

N° Parcelle : 1152

Coordonnées [m] : 2'584'263 / 1'231'773

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.82 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.76	281	310

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1153.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : à l'est de rue du Moulin 27

N° Parcelle : 1153

Coordonnées [m] : 2'584'241 / 1'231'770

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.67 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.76	1'242	980

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1153.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : à l'est de rue du Moulin 27

N° Parcelle : 1153

Coordonnées [m] : 2'584'244 / 1'231'771

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.86 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	449	380

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1154.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 1

N° Parcelle : 1154

Coordonnées [m] : 2'583'631 / 1'231'366

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.78	463	1'787

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1159.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 7

N° Parcelle : 1159

Coordonnées [m] : 2'583'819 / 1'231'734

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.27	197	455

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1160.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 42

N° Parcelle : 1160

Coordonnées [m] : 2'584'239 / 1'231'833

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.20	303	535

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1161.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la colline 41

N° Parcelle : 1161

Coordonnées [m] : 2'584'248 / 1'231'876

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 30 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.96	199	348

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1161.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 42

N° Parcelle : 1161

Coordonnées [m] : 2'584'254 / 1'231'904

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 30 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.90	177	428

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1162.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la colline 44

N° Parcelle : 1162

Coordonnées [m] : 2'584'266 / 1'231'838

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.13	287	514

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1169.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 3

N° Parcelle : 1169

Coordonnées [m] : 2'583'578 / 1'231'364

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.52	679	1'505

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1174.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : En face de rue des Prés 10

N° Parcelle : 1174

Coordonnées [m] : 2'583'454 / 1'231'352

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.84	649	1'424

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1176.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 1

N° Parcelle : 1176

Coordonnées [m] : 2'584'337 / 1'231'510

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 30 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.84 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.17	338	872

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1178.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 8

N° Parcelle : 1178

Coordonnées [m] : 2'584'372 / 1'231'483

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.64 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.81	109	332

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1179.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 6

N° Parcelle : 1179

Coordonnées [m] : 2'584'355 / 1'231'479

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.34	125	286

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1180.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 4

N° Parcelle : 1180

Coordonnées [m] : 2'584'340 / 1'231'473

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	152	401

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1181.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 2

N° Parcelle : 1181

Coordonnées [m] : 2'584'314 / 1'231'473

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.79 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.91	165	428

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1182.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 23

N° Parcelle : 1182

Coordonnées [m] : 2'584'341 / 1'231'440

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.84	152	415

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1183.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 18

N° Parcelle : 1183

Coordonnées [m] : 2'584'307 / 1'231'441

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.16	173	413

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1184.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Fiose

N° Parcelle : 1184

Coordonnées [m] : 2'583'153 / 1'231'405

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.69 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	185	611

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1188.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin Grock 5

N° Parcelle : 1188

Coordonnées [m] : 2'584'628 / 1'231'823

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.41	706	405

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1188.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin Grock 5

N° Parcelle : 1188

Coordonnées [m] : 2'584'635 / 1'231'819

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.06	550	317

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R119.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de Tavannes

N° Parcelle : 119

Coordonnées [m] : 2'583'507 / 1'231'405

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.57	545	1'142

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R119.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de Tavannes

N° Parcelle : 119

Coordonnées [m] : 2'583'461 / 1'231'401

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
6.50	2'022	3'811

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R119.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de Tavannes

N° Parcelle : 119

Coordonnées [m] : 2'583'504 / 1'231'370

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.29	999	2'551

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R119.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de Tavannes

N° Parcelle : 119

Coordonnées [m] : 2'583'456 / 1'231'370

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.21	713	1'790

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1190.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 5

N° Parcelle : 1190

Coordonnées [m] : 2'583'548 / 1'231'360

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.49	518	1'280

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1192.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 11

N° Parcelle : 1192

Coordonnées [m] : 2'583'527 / 1'231'358

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.00	377	880

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1197.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Jolimont 3

N° Parcelle : 1197

Coordonnées [m] : 2'584'221 / 1'231'353

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.71	93	228

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1198.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 100

N° Parcelle : 1198

Coordonnées [m] : 2'584'494 / 1'231'655

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.81	460	793

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1199.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des jonquilles 11

N° Parcelle : 1199

Coordonnées [m] : 2'583'155 / 1'231'525

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.67	217	1'065

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R120.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 11

N° Parcelle : 120

Coordonnées [m] : 2'583'341 / 1'231'499

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.95	778	1'687

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1201.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 3

N° Parcelle : 1201

Coordonnées [m] : 2'584'345 / 1'231'517

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.17	196	453

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1202.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 5

N° Parcelle : 1202

Coordonnées [m] : 2'584'365 / 1'231'523

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.16	152	358

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1203.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 7

N° Parcelle : 1203

Coordonnées [m] : 2'584'385 / 1'231'532

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.47	193	399

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1205.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin des Jonquilles 1

N° Parcelle : 1205

Coordonnées [m] : 2'583'180 / 1'231'508

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.71	126	280

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1206.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de l'Est 1

N° Parcelle : 1206

Coordonnées [m] : 2'584'368 / 1'231'583

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.35	392	1'330

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1208.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : la chaudrette 15 et 13

N° Parcelle : 1208

Coordonnées [m] : 2'583'439 / 1'231'797

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.42	109	518

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1208.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 13 et 14

N° Parcelle : 1208

Coordonnées [m] : 2'583'448 / 1'231'795

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.85	112	307

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R121.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 9

N° Parcelle : 121

Coordonnées [m] : 2'583'356 / 1'231'506

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.44	326	774

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1210.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 25

N° Parcelle : 1210

Coordonnées [m] : 2'584'364 / 1'231'465

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.88	118	311

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1211.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 1

N° Parcelle : 1211

Coordonnées [m] : 2'584'263 / 1'231'601

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 11 °C

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.28	298	568

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1213.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 16

N° Parcelle : 1213

Coordonnées [m] : 2'584'194 / 1'231'795

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.53	692	905

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1215.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 57

N° Parcelle : 1215

Coordonnées [m] : 2'583'188 / 1'231'245

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 27 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.40	217	748

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1217.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 18

N° Parcelle : 1217

Coordonnées [m] : 2'584'216 / 1'231'796

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.25	704	603

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1219.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'ouest du chemin des Jonquilles

N° Parcelle : 1219

Coordonnées [m] : 2'583'151 / 1'231'577

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	64	194

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R122.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 3

N° Parcelle : 122

Coordonnées [m] : 2'583'397 / 1'231'520

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.93	469	1'180

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1220.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 18

N° Parcelle : 1220

Coordonnées [m] : 2'583'663 / 1'231'350

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.48	329	986

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1221.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 30

N° Parcelle : 1221

Coordonnées [m] : 2'583'102 / 1'231'458

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.62	121	284

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1224.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des bouleaux 7

N° Parcelle : 1224

Coordonnées [m] : 2'583'205 / 1'231'605

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.35	103	515

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1225.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des jonquilles 21

N° Parcelle : 1225

Coordonnées [m] : 2'583'161 / 1'231'599

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.05	114	535

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1226.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de chaindon 6

N° Parcelle : 1226

Coordonnées [m] : 2'583'454 / 1'231'626

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.94	119	518

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1228.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 22

N° Parcelle : 1228

Coordonnées [m] : 2'583'203 / 1'231'498

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 11 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.18	396	1'195

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R123.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 5a

N° Parcelle : 123

Coordonnées [m] : 2'583'431 / 1'231'484

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	871	1'471

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1231.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Molez 15

N° Parcelle : 1231

Coordonnées [m] : 2'583'603 / 1'231'281

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	126	405

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1235.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Condémines 10

N° Parcelle : 1235

Coordonnées [m] : 2'583'414 / 1'231'283

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.31	224	625

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1236.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 24

N° Parcelle : 1236

Coordonnées [m] : 2'583'632 / 1'231'309

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.06	274	809

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1237.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 22

N° Parcelle : 1237

Coordonnées [m] : 2'583'611 / 1'231'309

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.22	198	646

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1238.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue des Prés 20

N° Parcelle : 1238

Coordonnées [m] : 2'583'587 / 1'231'307

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.30	228	574

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1239.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 18

N° Parcelle : 1239

Coordonnées [m] : 2'583'563 / 1'231'307

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.37	311	855

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R124.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 5b

N° Parcelle : 124

Coordonnées [m] : 2'583'396 / 1'231'477

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.47	742	1'241

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1240.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 16

N° Parcelle : 1240

Coordonnées [m] : 2'583'544 / 1'231'305

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.69	182	428

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1241.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 23

N° Parcelle : 1241

Coordonnées [m] : 2'583'644 / 1'231'356

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	323	928

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1242.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 21

N° Parcelle : 1242

Coordonnées [m] : 2'583'620 / 1'231'356

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.91	216	654

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1244.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 19

N° Parcelle : 1244

Coordonnées [m] : 2'583'601 / 1'231'355

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 17 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.43	570	835

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1245.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 17

N° Parcelle : 1245

Coordonnées [m] : 2'583'582 / 1'231'351

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.08	316	865

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1246.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 15

N° Parcelle : 1246

Coordonnées [m] : 2'583'560 / 1'231'349

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.18	280	750

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1248.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les condémines 8

N° Parcelle : 1248

Coordonnées [m] : 2'583'391 / 1'231'298

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.79	286	929

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1252.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 1

N° Parcelle : 1252

Coordonnées [m] : 2'583'559 / 1'231'708

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.10	141	594

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1254.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : vie des crêts 18

N° Parcelle : 1254

Coordonnées [m] : 2'583'659 / 1'231'328

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.28	266	894

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1255.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Fiose 3

N° Parcelle : 1255

Coordonnées [m] : 2'583'180 / 1'231'413

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.36	181	767

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1256.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin des bouleaux 5

N° Parcelle : 1256

Coordonnées [m] : 2'583'200 / 1'231'584

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.33	138	622

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1258.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les condémines 6

N° Parcelle : 1258

Coordonnées [m] : 2'583'390 / 1'231'320

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.69	478	998

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1259.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 20

N° Parcelle : 1259

Coordonnées [m] : 2'584'327 / 1'231'421

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.71 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.26	186	459

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R126.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Parc à canard

N° Parcelle : 126

Coordonnées [m] : 2'583'440 / 1'231'526

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.87	160	309

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R126.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Parc rue du Bruye

N° Parcelle : 126

Coordonnées [m] : 2'583'451 / 1'231'539

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.27	304	645

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R126.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Parc rue du Bruye

N° Parcelle : 126

Coordonnées [m] : 2'583'507 / 1'231'535

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.67 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.85	190	300

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1260.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 20

N° Parcelle : 1260

Coordonnées [m] : 2'584'300 / 1'231'418

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.67 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.06	184	494

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1261.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 32

N° Parcelle : 1261

Coordonnées [m] : 2'583'092 / 1'231'441

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 10 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.78	101	294

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1262.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Fiose

N° Parcelle : 1262

Coordonnées [m] : 2'583'181 / 1'231'353

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.72	63	596

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1262.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Fiose 4

N° Parcelle : 1262

Coordonnées [m] : 2'583'138 / 1'231'325

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.57	207	794

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1262.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Fiose 8

N° Parcelle : 1262

Coordonnées [m] : 2'583'100 / 1'231'316

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.23	194	884

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1269.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Boron 3

N° Parcelle : 1269

Coordonnées [m] : 2'583'874 / 1'231'954

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.03	89	216

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1277.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rond champ 1

N° Parcelle : 1277

Coordonnées [m] : 2'584'182 / 1'231'358

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 12 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.09	90	223

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1279.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 13

N° Parcelle : 1279

Coordonnées [m] : 2'583'538 / 1'231'345

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.47	408	1'139

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R128.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Point de collecte des déchets

N° Parcelle : 128

Coordonnées [m] : 2'583'538 / 1'231'608

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 8 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.95 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.40	842	925

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1280.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Fiose 5

N° Parcelle : 1280

Coordonnées [m] : 2'583'187 / 1'231'393

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.04	236	598

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1283.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Molez 11

N° Parcelle : 1283

Coordonnées [m] : 2'583'549 / 1'231'292

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.19	173	481

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1284.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Motez 9

N° Parcelle : 1284

Coordonnées [m] : 2'583'524 / 1'231'296

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.27	201	525

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1285.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 14

N° Parcelle : 1285

Coordonnées [m] : 2'583'518 / 1'231'305

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.93	181	630

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1289.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de l'Est 3

N° Parcelle : 1289

Coordonnées [m] : 2'584'397 / 1'231'556

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 23 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.89	284	548

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1289.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de l'Est 3

N° Parcelle : 1289

Coordonnées [m] : 2'584'386 / 1'231'578

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 23 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.25	243	444

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1295.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 24

N° Parcelle : 1295

Coordonnées [m] : 2'584'334 / 1'231'400

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.59	70	207

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1296.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Molez 16

N° Parcelle : 1296

Coordonnées [m] : 2'583'570 / 1'231'253

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.87	126	434

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1297.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Molez 14

N° Parcelle : 1297

Coordonnées [m] : 2'583'551 / 1'231'255

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.07	116	310

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1298.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Molez 12

N° Parcelle : 1298

Coordonnées [m] : 2'583'526 / 1'231'256

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.10	127	333

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1302.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de chaindon 10

N° Parcelle : 1302

Coordonnées [m] : 2'583'380 / 1'231'618

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.07	88	416

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1303.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Condémines 7

N° Parcelle : 1303

Coordonnées [m] : 2'583'386 / 1'231'183

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 21 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.28	51	189

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1305.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Molez 10

N° Parcelle : 1305

Coordonnées [m] : 2'583'504 / 1'231'261

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.16	179	399

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1306.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Molez 8

N° Parcelle : 1306

Coordonnées [m] : 2'583'478 / 1'231'260

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.09	125	314

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1307.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Molez 6

N° Parcelle : 1307

Coordonnées [m] : 2'583'456 / 1'231'257

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.97 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.21	165	411

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1308.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Molez 4

N° Parcelle : 1308

Coordonnées [m] : 2'583'433 / 1'231'253

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.03	86	237

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1309.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Les Molez 2

N° Parcelle : 1309

Coordonnées [m] : 2'583'411 / 1'231'246

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.62	120	384

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R131.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Dr. Tièche 17

N° Parcelle : 131

Coordonnées [m] : 2'583'508 / 1'231'663

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	199	664

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1311.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Molez 3

N° Parcelle : 1311

Coordonnées [m] : 2'583'434 / 1'231'291

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.16	211	535

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1312.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Molez 5

N° Parcelle : 1312

Coordonnées [m] : 2'583'471 / 1'231'299

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.51	212	633

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1313.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Les Molez 7

N° Parcelle : 1313

Coordonnées [m] : 2'583'497 / 1'231'297

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.58	177	585

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1325.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de chaindon 14A

N° Parcelle : 1325

Coordonnées [m] : 2'583'328 / 1'231'637

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.96	198	1'002

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1327.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 15

N° Parcelle : 1327

Coordonnées [m] : 2'583'570 / 1'231'225

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.73	84	285

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1328.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 17

N° Parcelle : 1328

Coordonnées [m] : 2'583'600 / 1'231'229

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.70	93	328

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1329.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 19

N° Parcelle : 1329

Coordonnées [m] : 2'583'615 / 1'231'219

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.78	80	344

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R133.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Dr. Tièche 13

N° Parcelle : 133

Coordonnées [m] : 2'583'551 / 1'231'629

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.91	171	650

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1330.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 14

N° Parcelle : 1330

Coordonnées [m] : 2'583'566 / 1'231'194

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	66	245

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1331.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 16

N° Parcelle : 1331

Coordonnées [m] : 2'583'595 / 1'231'190

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.82	68	233

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1332.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 18

N° Parcelle : 1332

Coordonnées [m] : 2'583'611 / 1'231'185

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.71	69	251

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1340.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Fiose

N° Parcelle : 1340

Coordonnées [m] : 2'583'206 / 1'231'415

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.46	117	765

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1341.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Fiose

N° Parcelle : 1341

Coordonnées [m] : 2'583'219 / 1'231'420

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.78	128	1'014

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1342.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 36

N° Parcelle : 1342

Coordonnées [m] : 2'583'023 / 1'231'399

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.64 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.50	70	172

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1343.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 17

N° Parcelle : 1343

Coordonnées [m] : 2'583'414 / 1'231'804

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.79	179	283

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1343.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 17

N° Parcelle : 1343

Coordonnées [m] : 2'583'397 / 1'231'835

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.97	120	254

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1344.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Coline 13

N° Parcelle : 1344

Coordonnées [m] : 2'583'969 / 1'231'810

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.44	337	638

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1345.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 46

N° Parcelle : 1345

Coordonnées [m] : 2'583'697 / 1'231'023

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.40	136	458

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1345.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 46

N° Parcelle : 1345

Coordonnées [m] : 2'583'740 / 1'231'040

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	145	340

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1347.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 5

N° Parcelle : 1347

Coordonnées [m] : 2'583'381 / 1'231'529

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.43	296	685

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R135.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 2

N° Parcelle : 135

Coordonnées [m] : 2'583'565 / 1'231'668

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 4 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.20	232	649

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1351.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord (BKW)

N° Parcelle : 1351

Coordonnées [m] : 2'583'771 / 1'231'845

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.41	104	265

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1356.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand Rue 84

N° Parcelle : 1356

Coordonnées [m] : 2'584'314 / 1'231'605

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.33	429	628

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1357.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 11

N° Parcelle : 1357

Coordonnées [m] : 2'583'486 / 1'231'789

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.34	154	359

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1358.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 61

N° Parcelle : 1358

Coordonnées [m] : 2'583'124 / 1'231'198

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 27 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.60	132	451

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R136.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Dr Tièche 16

N° Parcelle : 136

Coordonnées [m] : 2'583'581 / 1'231'657

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 4 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.32	292	752

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1361.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 34

N° Parcelle : 1361

Coordonnées [m] : 2'583'053 / 1'231'413

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.67 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.61	83	205

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1362.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les condémines 1

N° Parcelle : 1362

Coordonnées [m] : 2'583'363 / 1'231'271

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.92	257	779

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1364.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des prés 12

N° Parcelle : 1364

Coordonnées [m] : 2'583'497 / 1'231'321

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.40	341	1'158

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1365.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 12

N° Parcelle : 1365

Coordonnées [m] : 2'583'545 / 1'231'192

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	66	214

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1366.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 10

N° Parcelle : 1366

Coordonnées [m] : 2'583'520 / 1'231'192

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.96	278	567

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1367.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 6

N° Parcelle : 1367

Coordonnées [m] : 2'583'472 / 1'231'190

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.09	175	391

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1368.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 4

N° Parcelle : 1368

Coordonnées [m] : 2'583'450 / 1'231'189

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.57	73	226

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1369.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 2

N° Parcelle : 1369

Coordonnées [m] : 2'583'424 / 1'231'183

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.98	82	253

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R137.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 1

N° Parcelle : 137

Coordonnées [m] : 2'583'608 / 1'231'634

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.93	221	659

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1374.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 10

N° Parcelle : 1374

Coordonnées [m] : 2'583'463 / 1'231'321

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 08.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.24	320	1'004

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1375.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Prés 8

N° Parcelle : 1375

Coordonnées [m] : 2'583'427 / 1'231'317

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.22	259	765

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1376.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Pommé au Loup 1

N° Parcelle : 1376

Coordonnées [m] : 2'583'852 / 1'231'943

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.94	74	199

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1377.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Pommé au Loup 3

N° Parcelle : 1377

Coordonnées [m] : 2'583'831 / 1'231'938

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.48	74	180

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R138.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : En face de Bellevue 6

N° Parcelle : 138

Coordonnées [m] : 2'583'712 / 1'231'604

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.05	405	1'528

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R139.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 10 et 10a

N° Parcelle : 139

Coordonnées [m] : 2'583'683 / 1'231'617

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.20	553	2'129

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1390.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 61

N° Parcelle : 1390

Coordonnées [m] : 2'582'995 / 1'231'230

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.65	99	284

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1392.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des jonquilles 6

N° Parcelle : 1392

Coordonnées [m] : 2'583'189 / 1'231'605

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.76	164	845

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1394.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 16

N° Parcelle : 1394

Coordonnées [m] : 2'583'444 / 1'231'754

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 0 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.71 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.49	41	95

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1397.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Molez 20

N° Parcelle : 1397

Coordonnées [m] : 2'583'618 / 1'231'248

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.87	124	389

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R140.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 6, 6a et 6b

N° Parcelle : 140

Coordonnées [m] : 2'583'650 / 1'231'600

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.69	299	1'213

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1406.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin des Mésanges 2

N° Parcelle : 1406

Coordonnées [m] : 2'583'586 / 1'231'822

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.88	64	171

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R141.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Parc Grock

N° Parcelle : 141

Coordonnées [m] : 2'583'624 / 1'231'601

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.46	321	759

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1412.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 12

N° Parcelle : 1412

Coordonnées [m] : 2'584'410 / 1'231'494

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.70	62	126

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1414.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 24

N° Parcelle : 1414

Coordonnées [m] : 2'584'513 / 1'231'563

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.82 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.80	128	268

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1415.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 38

N° Parcelle : 1415

Coordonnées [m] : 2'582'991 / 1'231'395

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.61	121	216

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1416.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 40

N° Parcelle : 1416

Coordonnées [m] : 2'582'968 / 1'231'375

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 8 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.64 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.56	119	202

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1417.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes

N° Parcelle : 1417

Coordonnées [m] : 2'583'081 / 1'231'226

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.69	698	1'202

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1419.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Jolimont 6

N° Parcelle : 1419

Coordonnées [m] : 2'584'159 / 1'231'316

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.52	85	228

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R142.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Dr. Tièche 10

N° Parcelle : 142

Coordonnées [m] : 2'583'599 / 1'231'590

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.95	558	1'390

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1420.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Promenade 3

N° Parcelle : 1420

Coordonnées [m] : 2'583'968 / 1'231'968

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 17 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.33	170	339

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1421.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Promenade 1

N° Parcelle : 1421

Coordonnées [m] : 2'583'980 / 1'231'936

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.19	176	362

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1422.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Boron 8

N° Parcelle : 1422

Coordonnées [m] : 2'583'941 / 1'231'956

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 19 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.77	183	438

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1423.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Boron 4

N° Parcelle : 1423

Coordonnées [m] : 2'583'950 / 1'231'922

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.41	208	419

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1424.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Boron 6

N° Parcelle : 1424

Coordonnées [m] : 2'583'909 / 1'231'946

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 19 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.97	99	257

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1425.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de Boron 2

N° Parcelle : 1425

Coordonnées [m] : 2'583'909 / 1'231'921

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

État du sol : Saturé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.42	173	362

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1427.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 19

N° Parcelle : 1427

Coordonnées [m] : 2'584'059 / 1'231'966

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.63	348	694

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R143.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Dr Tièche 12

N° Parcelle : 143

Coordonnées [m] : 2'583'585 / 1'231'608

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 7 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.60	409	1'061

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1433.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 14

N° Parcelle : 1433

Coordonnées [m] : 2'584'428 / 1'231'507

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.92	113	276

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1436.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Promenade 2

N° Parcelle : 1436

Coordonnées [m] : 2'584'011 / 1'231'936

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.23	361	565

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1437.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Route de Saules 23

N° Parcelle : 1437

Coordonnées [m] : 2'584'045 / 1'231'972

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.45	180	391

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1438.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 25

N° Parcelle : 1438

Coordonnées [m] : 2'584'027 / 1'231'961

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.25	170	351

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1439.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 27

N° Parcelle : 1439

Coordonnées [m] : 2'584'017 / 1'231'965

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.48	218	455

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1440.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 29

N° Parcelle : 1440

Coordonnées [m] : 2'584'017 / 1'231'986

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	223	439

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1443.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Impasse de la Carrière 5

N° Parcelle : 1443

Coordonnées [m] : 2'583'848 / 1'231'424

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 34 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.65	392	946

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1449.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin des Mésanges 4

N° Parcelle : 1449

Coordonnées [m] : 2'583'557 / 1'231'826

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.59	41	111

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1453.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin des Mésanges 14

N° Parcelle : 1453

Coordonnées [m] : 2'583'536 / 1'231'824

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.81	166	666

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1454.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin des Mésanges 16a

N° Parcelle : 1454

Coordonnées [m] : 2'583'518 / 1'231'840

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.62	56	146

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R146.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Place de parking

N° Parcelle : 146

Coordonnées [m] : 2'583'626 / 1'231'529

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Autre

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.64	116	243

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R147.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Carrefour rue Bellevue

N° Parcelle : 147

Coordonnées [m] : 2'583'680 / 1'231'572

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	1'593	1'178

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R147.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Carrefour rue Bellevue

N° Parcelle : 147

Coordonnées [m] : 2'583'680 / 1'231'574

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	1'067	878

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1473.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 15

N° Parcelle : 1473

Coordonnées [m] : 2'583'746 / 1'231'385

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 2 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.80	395	1'124

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1474.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Rond Champ 10

N° Parcelle : 1474

Coordonnées [m] : 2'584'112 / 1'231'272

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.59	82	258

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R148.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : À l'est de Bellevue 8

N° Parcelle : 148

Coordonnées [m] : 2'583'737 / 1'231'579

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.84	519	1'378

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1482.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 17

N° Parcelle : 1482

Coordonnées [m] : 2'583'433 / 1'231'826

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.88	56	151

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1482.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 17

N° Parcelle : 1482

Coordonnées [m] : 2'583'463 / 1'231'820

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.83	60	175

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R149.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand Rue 19

N° Parcelle : 149

Coordonnées [m] : 2'583'762 / 1'231'528

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.74	626	1'414

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1495.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Au sud de Vie des Crêts 25

N° Parcelle : 1495

Coordonnées [m] : 2'583'740 / 1'231'244

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 0 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.73 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	178	447

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R15.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 20/22

N° Parcelle : 15

Coordonnées [m] : 2'583'862 / 1'231'631

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.90	646	1'757

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1501.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Dr. Tièche 15

N° Parcelle : 1501

Coordonnées [m] : 2'583'524 / 1'231'645

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.84	94	367

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1507.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 14

N° Parcelle : 1507

Coordonnées [m] : 2'583'464 / 1'231'746

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 1 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.64 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.52	100	193

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1509.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du 16 Mars 16

N° Parcelle : 1509

Coordonnées [m] : 2'583'297 / 1'231'207

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.52	74	254

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1510.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du 16 mars 20

N° Parcelle : 1510

Coordonnées [m] : 2'583'328 / 1'231'226

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.43	129	427

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1511.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du 16 mars 18

N° Parcelle : 1511

Coordonnées [m] : 2'583'305 / 1'231'186

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.15	41	130

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1512.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du 16 Mars 20a

N° Parcelle : 1512

Coordonnées [m] : 2'583'371 / 1'231'222

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.35	141	428

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1513.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 18a et 18c

N° Parcelle : 1513

Coordonnées [m] : 2'583'803 / 1'231'487

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.06	84	216

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1514.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'ouest de rue du Moulin 65

N° Parcelle : 1514

Coordonnées [m] : 2'584'554 / 1'231'846

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.73	1'493	969

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1514.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Proche de rue du Moulin

N° Parcelle : 1514

Coordonnées [m] : 2'584'585 / 1'231'818

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.85	873	997

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1514.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Proche de rue du Moulin

N° Parcelle : 1514

Coordonnées [m] : 2'584'539 / 1'231'821

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.81	825	1'003

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1514.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Proche de rue du Moulin

N° Parcelle : 1514

Coordonnées [m] : 2'584'587 / 1'231'854

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.08	958	1'149

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1514.5

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Proche de rue du Moulin

N° Parcelle : 1514

Coordonnées [m] : 2'584'538 / 1'231'850

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.65	1'051	1'208

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1514.6

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Proche de rue du Moulin

N° Parcelle : 1514

Coordonnées [m] : 2'584'532 / 1'231'879

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.08	595	885

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1524.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des bouleaux 4

N° Parcelle : 1524

Coordonnées [m] : 2'583'269 / 1'231'548

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	84	347

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1544.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Parking nord de la gare

N° Parcelle : 1544

Coordonnées [m] : 2'583'900 / 1'231'632

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.62	483	1'705

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1544.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Parking nord de la gare

N° Parcelle : 1544

Coordonnées [m] : 2'583'905 / 1'231'638

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.22	403	1'582

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1544.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Parking nord de la gare

N° Parcelle : 1544

Coordonnées [m] : 2'583'921 / 1'231'615

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.67 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.11	234	1'173

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1544.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Parking nord de la gare

N° Parcelle : 1544

Coordonnées [m] : 2'583'910 / 1'231'612

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Météo : Ensoleillé

Température : 10 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.72 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.92	253	1'268

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1545.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 44

N° Parcelle : 1545

Coordonnées [m] : 2'583'696 / 1'231'046

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

État du sol : Saturé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.65	158	418

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1548.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Croisement rue du Bruye et route de Chaindon

N° Parcelle : 1548

Coordonnées [m] : 2'583'418 / 1'231'585

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 19 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.41	396	784

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1550.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Nonceruz

N° Parcelle : 1550

Coordonnées [m] : 2'582'996 / 1'231'166

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.23	182	574

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1550.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Nonceruz

N° Parcelle : 1550

Coordonnées [m] : 2'583'023 / 1'231'173

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.18	433	715

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1550.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes

N° Parcelle : 1550

Coordonnées [m] : 2'582'984 / 1'231'140

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.72 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.52	374	1'029

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1552.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : De l'autre côté des rails aà la gare

N° Parcelle : 1552

Coordonnées [m] : 2'584'255 / 1'231'670

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.69	779	1'275

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1552.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : De l'autre côté des rails à la gare

N° Parcelle : 1552

Coordonnées [m] : 2'583'994 / 1'231'623

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.78	1'738	2'944

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1553.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 24

N° Parcelle : 1553

Coordonnées [m] : 2'584'134 / 1'231'938

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.06	394	1'203

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1555.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rond Champ 3

N° Parcelle : 1555

Coordonnées [m] : 2'584'138 / 1'231'355

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 12 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.64 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.15	147	227

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1556.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rond Champ 3

N° Parcelle : 1556

Coordonnées [m] : 2'584'118 / 1'231'335

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 13 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.25	83	214

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1557.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Dr. Tièche 18

N° Parcelle : 1557

Coordonnées [m] : 2'583'418 / 1'231'782

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	75	213

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1558.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 6

N° Parcelle : 1558

Coordonnées [m] : 2'583'987 / 1'231'637

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.12	879	1'385

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1558.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 6

N° Parcelle : 1558

Coordonnées [m] : 2'583'994 / 1'231'636

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.89	345	1'305

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1560.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 8

N° Parcelle : 1560

Coordonnées [m] : 2'583'712 / 1'231'580

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.49	752	1'586

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R157.02.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes

N° Parcelle : 157.02

Coordonnées [m] : 2'583'258 / 1'231'388

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.60	290	570

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1571.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 9

N° Parcelle : 1571

Coordonnées [m] : 2'584'417 / 1'231'547

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.72 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.80	125	237

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1572.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : proche de rue du Bonne 13

N° Parcelle : 1572

Coordonnées [m] : 2'584'453 / 1'231'550

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.07	130	258

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1576.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 16

N° Parcelle : 1576

Coordonnées [m] : 2'584'443 / 1'231'512

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	49	112

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1577.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 16

N° Parcelle : 1577

Coordonnées [m] : 2'584'463 / 1'231'523

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.69 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.76	74	150

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1578.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 20

N° Parcelle : 1578

Coordonnées [m] : 2'584'471 / 1'231'531

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	137	245

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1579.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 22

N° Parcelle : 1579

Coordonnées [m] : 2'584'472 / 1'231'507

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.45	104	206

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1594.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : entre les rails de la route cantonale et la Birse

N° Parcelle : 1594

Coordonnées [m] : 2'584'547 / 1'231'709

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Non précisée



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.69	1'091	1'325

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R16.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Bellevue 25

N° Parcelle : 16

Coordonnées [m] : 2'583'848 / 1'231'628

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.08	839	1'613

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R160.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 44

N° Parcelle : 160

Coordonnées [m] : 2'583'265 / 1'231'360

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 23 °C

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.45	216	527

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1604.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 5a

N° Parcelle : 1604

Coordonnées [m] : 2'583'604 / 1'231'396

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.20	912	2'289

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1606.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Docteur Tièche 20

N° Parcelle : 1606

Coordonnées [m] : 2'583'538 / 1'231'712

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 3 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.76	173	352

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1607.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 10

N° Parcelle : 1607

Coordonnées [m] : 2'583'507 / 1'231'755

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.05	53	278

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1625.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Rond Champ 8

N° Parcelle : 1625

Coordonnées [m] : 2'584'101 / 1'231'296

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.51	76	219

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1627.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Jolimont 2a

N° Parcelle : 1627

Coordonnées [m] : 2'584'240 / 1'231'422

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.30	72	199

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1630.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Chaindon 21

N° Parcelle : 1630

Coordonnées [m] : 2'583'234 / 1'231'660

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.96	97	398

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1632.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 13

N° Parcelle : 1632

Coordonnées [m] : 2'584'455 / 1'231'562

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.83 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.72	141	248

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1634.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champs rue du Moulin

N° Parcelle : 1634

Coordonnées [m] : 2'584'405 / 1'231'798

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.14	808	1'055

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1634.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champs rue du Moulin

N° Parcelle : 1634

Coordonnées [m] : 2'584'454 / 1'231'810

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.43	1'305	1'323

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1634.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champs rue du Moulin

N° Parcelle : 1634

Coordonnées [m] : 2'584'495 / 1'231'818

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.56	1'008	1'110

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1635.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 48

N° Parcelle : 1635

Coordonnées [m] : 2'583'740 / 1'231'014

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.70	66	178

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1636.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : à coté de les condémines 12

N° Parcelle : 1636

Coordonnées [m] : 2'583'436 / 1'231'226

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.71	117	339

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1637.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : à coté de rue des nouettes 7

N° Parcelle : 1637

Coordonnées [m] : 2'583'458 / 1'231'234

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.97	121	358

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1638.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 7

N° Parcelle : 1638

Coordonnées [m] : 2'583'480 / 1'231'242

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.85	121	362

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1639.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 9

N° Parcelle : 1639

Coordonnées [m] : 2'583'502 / 1'231'246

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.72	98	285

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1640.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 11

N° Parcelle : 1640

Coordonnées [m] : 2'583'523 / 1'231'228

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.72	105	314

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1641.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 13

N° Parcelle : 1641

Coordonnées [m] : 2'583'546 / 1'231'227

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	116	340

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1644.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 2

N° Parcelle : 1644

Coordonnées [m] : 2'583'294 / 1'231'523

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.07	384	622

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1644.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 2c

N° Parcelle : 1644

Coordonnées [m] : 2'583'340 / 1'231'604

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.70	328	1'024

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1645.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Benevis 34

N° Parcelle : 1645

Coordonnées [m] : 2'583'999 / 1'231'432

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 12 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.26	132	422

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1649.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des Jonquilles 7

N° Parcelle : 1649

Coordonnées [m] : 2'583'147 / 1'231'492

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 12 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.09	215	391

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1652.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de chaindon 12

N° Parcelle : 1652

Coordonnées [m] : 2'583'347 / 1'231'638

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.21	123	335

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1653.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye

N° Parcelle : 1653

Coordonnées [m] : 2'583'359 / 1'231'468

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.69 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.85	650	1'092

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1655.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 15

N° Parcelle : 1655

Coordonnées [m] : 2'583'855 / 1'231'801

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.16	163	356

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R1656.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 16

N° Parcelle : 1656

Coordonnées [m] : 2'583'853 / 1'231'788

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Pluie

État du sol : Sec

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.22	334	528

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R169.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Docteur Tièche 22

N° Parcelle : 169

Coordonnées [m] : 2'583'480 / 1'231'734

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 2 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.92	159	507

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R17.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 23

N° Parcelle : 17

Coordonnées [m] : 2'583'834 / 1'231'625

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.76 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.81	849	1'809

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R170.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 9

N° Parcelle : 170

Coordonnées [m] : 2'583'515 / 1'231'787

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 21 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.40	132	222

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R171.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La chaudrette 8

N° Parcelle : 171

Coordonnées [m] : 2'583'542 / 1'231'746

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.64 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.21	118	385

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R172.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Dr. Tièche 19

N° Parcelle : 172

Coordonnées [m] : 2'583'475 / 1'231'689

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.82	93	417

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R173.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de chaindon 2

N° Parcelle : 173

Coordonnées [m] : 2'583'474 / 1'231'612

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.40	170	672

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R174.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Home la Colline

N° Parcelle : 174

Coordonnées [m] : 2'583'309 / 1'231'698

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	68	171

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R175.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Chaindon 8

N° Parcelle : 175

Coordonnées [m] : 2'583'417 / 1'231'631

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.63	52	178

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R176.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 2a

N° Parcelle : 176

Coordonnées [m] : 2'583'385 / 1'231'566

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 21 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.24	332	726

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R176.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 2d

N° Parcelle : 176

Coordonnées [m] : 2'583'344 / 1'231'584

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.72 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.36	367	1'133

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R177.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue Bruye 4

N° Parcelle : 177

Coordonnées [m] : 2'583'358 / 1'231'555

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.97	602	726

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R178.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 6

N° Parcelle : 178

Coordonnées [m] : 2'583'313 / 1'231'570

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 19 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.30	279	603

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R179.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Chaindon 15

N° Parcelle : 179

Coordonnées [m] : 2'583'308 / 1'231'602

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.36	160	442

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R18.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 21

N° Parcelle : 18

Coordonnées [m] : 2'583'819 / 1'231'634

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.29	532	889

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R181.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Au nord de Route de Chaindon 17

N° Parcelle : 181

Coordonnées [m] : 2'583'284 / 1'231'639

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.48	58	240

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 13

N° Parcelle : 2

Coordonnées [m] : 2'583'814 / 1'231'659

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 34 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.51	437	1'061

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R20.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 22

N° Parcelle : 20

Coordonnées [m] : 2'583'861 / 1'231'603

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.79	831	1'865

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2068.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Fin Sous Chaindon

N° Parcelle : 2068

Coordonnées [m] : 2'583'134 / 1'231'606

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.53	94	288

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2073.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Chaindon 29

N° Parcelle : 2073

Coordonnées [m] : 2'583'169 / 1'231'675

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.39	72	223

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2073.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Chaindon 29

N° Parcelle : 2073

Coordonnées [m] : 2'583'172 / 1'231'640

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.38	68	199

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2073.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Chaindon 29

N° Parcelle : 2073

Coordonnées [m] : 2'583'138 / 1'231'635

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.45	72	239

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2075.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Chaindon 23

N° Parcelle : 2075

Coordonnées [m] : 2'583'207 / 1'231'678

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.01	145	772

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2075.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Chaindon 23

N° Parcelle : 2075

Coordonnées [m] : 2'583'215 / 1'231'639

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.07	133	345

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2109.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : sud-ouest de rue du 16 mars (BKW)

N° Parcelle : 2109

Coordonnées [m] : 2'583'096 / 1'231'133

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.50	62	292

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2109.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : sud-ouest de rue du 16 mars (BKW)

N° Parcelle : 2109

Coordonnées [m] : 2'583'094 / 1'231'188

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

Météo : Brouillard

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.20	63	183

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R212.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 22

N° Parcelle : 212

Coordonnées [m] : 2'584'202 / 1'231'898

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.14	290	484

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R212.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 22

N° Parcelle : 212

Coordonnées [m] : 2'584'210 / 1'231'864

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.04	460	1'454

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2122.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 2

N° Parcelle : 2122

Coordonnées [m] : 2'583'430 / 1'231'170

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.53	85	249

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2123.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 4

N° Parcelle : 2123

Coordonnées [m] : 2'583'451 / 1'231'172

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Non précisée



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.91	89	279

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2124.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 6

N° Parcelle : 2124

Coordonnées [m] : 2'583'472 / 1'231'176

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.75	84	268

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2125.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 8

N° Parcelle : 2125

Coordonnées [m] : 2'583'494 / 1'231'175

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.65	112	315

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2126.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 10

N° Parcelle : 2126

Coordonnées [m] : 2'583'523 / 1'231'179

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.93	144	370

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2127.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 12

N° Parcelle : 2127

Coordonnées [m] : 2'583'544 / 1'231'179

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.72 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	112	345

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2128.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 14

N° Parcelle : 2128

Coordonnées [m] : 2'583'566 / 1'231'180

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	96	307

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2129.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 16

N° Parcelle : 2129

Coordonnées [m] : 2'583'595 / 1'231'177

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.05	90	271

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R213.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 20

N° Parcelle : 213

Coordonnées [m] : 2'584'202 / 1'231'845

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 29 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.59	692	940

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R213.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 20

N° Parcelle : 213

Coordonnées [m] : 2'584'196 / 1'231'816

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.72	517	748

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2130.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Sur le Bochet

N° Parcelle : 2130

Coordonnées [m] : 2'583'492 / 1'231'163

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.39	78	256

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2130.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Sur le Bochet

N° Parcelle : 2130

Coordonnées [m] : 2'583'551 / 1'231'169

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.33	77	255

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2130.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Sur le Bochet

N° Parcelle : 2130

Coordonnées [m] : 2'583'605 / 1'231'168

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.42	81	260

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2130.6

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Sur le Bochet

N° Parcelle : 2130

Coordonnées [m] : 2'583'618 / 1'231'121

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.29	75	236

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2134.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Creuse

N° Parcelle : 2134

Coordonnées [m] : 2'583'631 / 1'231'063

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.60	65	208

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2135.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : ouest de Vie des Crêts

N° Parcelle : 2135

Coordonnées [m] : 2'583'657 / 1'231'189

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.61	93	346

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2135.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Ouest de Vie des Crêts

N° Parcelle : 2135

Coordonnées [m] : 2'583'649 / 1'231'236

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.15	105	291

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2135.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Ouest de Vie des Crêts

N° Parcelle : 2135

Coordonnées [m] : 2'583'656 / 1'231'141

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.42	314	1'250

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2135.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Ouest de Vie des Crêts

N° Parcelle : 2135

Coordonnées [m] : 2'583'659 / 1'231'108

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

Météo : Brouillard

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.73	142	444

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2135.5

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Creuse

N° Parcelle : 2135

Coordonnées [m] : 2'583'662 / 1'231'079

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	84	268

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2135.6

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Creuse

N° Parcelle : 2135

Coordonnées [m] : 2'583'659 / 1'231'051

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.36	62	211

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2137.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 52

N° Parcelle : 2137

Coordonnées [m] : 2'583'711 / 1'231'008

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.06	123	345

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R214.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 25d

N° Parcelle : 214

Coordonnées [m] : 2'584'187 / 1'231'768

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.28	2'156	1'634

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2147.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 33

N° Parcelle : 2147

Coordonnées [m] : 2'583'734 / 1'231'159

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 11 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.92	138	415

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2147.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crets 31

N° Parcelle : 2147

Coordonnées [m] : 2'583'730 / 1'231'184

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 11 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.52	335	858

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2148.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 29

N° Parcelle : 2148

Coordonnées [m] : 2'583'732 / 1'231'203

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 0 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.09	110	476

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2149.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : nord-ouest de Vie des Crêts 29

N° Parcelle : 2149

Coordonnées [m] : 2'583'775 / 1'231'249

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	111	455

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R215.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 14

N° Parcelle : 215

Coordonnées [m] : 2'584'134 / 1'231'763

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.64	907	1'311

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R215.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 14

N° Parcelle : 215

Coordonnées [m] : 2'584'130 / 1'231'770

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.29	1'096	1'093

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R215.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 14

N° Parcelle : 215

Coordonnées [m] : 2'584'172 / 1'231'786

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.49	635	705

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R215.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 14

N° Parcelle : 215

Coordonnées [m] : 2'584'176 / 1'231'776

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.35	593	606

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2150.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'est de Vie des Crêts 25

N° Parcelle : 2150

Coordonnées [m] : 2'583'787 / 1'231'280

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Non précisé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : °C

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.59	236	736

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2151.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts

N° Parcelle : 2151

Coordonnées [m] : 2'583'808 / 1'231'285

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.53	223	656

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2152.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ au sud de l'Impasse de la Carrière 8

N° Parcelle : 2152

Coordonnées [m] : 2'583'810 / 1'231'321

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.79	293	911

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2153.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À coté de vies dss Crêts 33

N° Parcelle : 2153

Coordonnées [m] : 2'583'786 / 1'231'172

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 12 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.41	79	321

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2154.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : potager proche de vie des Crêts 33

N° Parcelle : 2154

Coordonnées [m] : 2'583'776 / 1'231'206

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.40	227	608

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2155.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts

N° Parcelle : 2155

Coordonnées [m] : 2'583'796 / 1'231'244

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.03	185	583

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2156.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs des Crêts

N° Parcelle : 2156

Coordonnées [m] : 2'583'839 / 1'231'267

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.08	151	473

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2157.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs des Crêts

N° Parcelle : 2157

Coordonnées [m] : 2'583'866 / 1'231'297

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.15	164	505

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2158.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts

N° Parcelle : 2158

Coordonnées [m] : 2'583'855 / 1'231'327

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.61	292	972

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R216.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 12

N° Parcelle : 216

Coordonnées [m] : 2'584'093 / 1'231'758

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 29 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.07	1'119	2'747

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2160.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Impasse de la carrière 2

N° Parcelle : 2160

Coordonnées [m] : 2'583'920 / 1'231'421

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.34	285	784

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2160.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Impasse de la carrière 2

N° Parcelle : 2160

Coordonnées [m] : 2'583'911 / 1'231'385

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.29	15	130

Classification d'échantillon selon OSol : Inférieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTA

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2160.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Impasse de la carrière 2

N° Parcelle : 2160

Coordonnées [m] : 2'583'893 / 1'231'347

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.36	64	187

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2161.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs des Crêts

N° Parcelle : 2161

Coordonnées [m] : 2'583'963 / 1'231'337

Utilisation générale : Pâturage

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.91	90	349

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2161.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs des Crêts

N° Parcelle : 2161

Coordonnées [m] : 2'583'990 / 1'231'327

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	74	302

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2162.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs des Crêts

N° Parcelle : 2162

Coordonnées [m] : 2'583'970 / 1'231'272

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 27 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.98	179	364

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2164.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : nord-ouest du rond-champ

N° Parcelle : 2164

Coordonnées [m] : 2'584'054 / 1'231'347

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.31	99	269

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2165.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs Biains

N° Parcelle : 2165

Coordonnées [m] : 2'584'152 / 1'231'382

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.01	151	350

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2165.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs Biains

N° Parcelle : 2165

Coordonnées [m] : 2'584'103 / 1'231'369

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.02	138	347

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2165.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs Biains

N° Parcelle : 2165

Coordonnées [m] : 2'584'079 / 1'231'407

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 23 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.88	164	418

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2166.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs Biains

N° Parcelle : 2166

Coordonnées [m] : 2'584'195 / 1'231'454

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.10	137	376

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2166.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Champs Biains

N° Parcelle : 2166

Coordonnées [m] : 2'584'177 / 1'231'426

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 23 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.99	131	373

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2166.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs Biains

N° Parcelle : 2166

Coordonnées [m] : 2'584'130 / 1'231'423

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.28	156	463

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2167.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs des Crêts

N° Parcelle : 2167

Coordonnées [m] : 2'583'893 / 1'231'265

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.55	150	529

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2167.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs des Crêts

N° Parcelle : 2167

Coordonnées [m] : 2'583'952 / 1'231'245

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.37	96	313

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2168.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Aux Genièvres

N° Parcelle : 2168

Coordonnées [m] : 2'583'871 / 1'231'240

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.66	107	378

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2168.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Aux Genièvres

N° Parcelle : 2168

Coordonnées [m] : 2'583'945 / 1'231'218

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.45	91	275

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2168.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Aux Genièvres

N° Parcelle : 2168

Coordonnées [m] : 2'584'014 / 1'231'202

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.49	69	229

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2168.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Aux Genièvres

N° Parcelle : 2168

Coordonnées [m] : 2'584'020 / 1'231'246

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.60	95	299

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2169.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Aux Genièvres

N° Parcelle : 2169

Coordonnées [m] : 2'583'814 / 1'231'167

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.68	93	309

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2169.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Aux Genièvres

N° Parcelle : 2169

Coordonnées [m] : 2'583'843 / 1'231'200

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.79	79	299

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2169.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Aux Genièvres

N° Parcelle : 2169

Coordonnées [m] : 2'583'865 / 1'231'149

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.62	78	266

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2169.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Aux Genièvres

N° Parcelle : 2169

Coordonnées [m] : 2'583'934 / 1'231'202

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.63	123	339

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R217.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'ouest de Rue du Moulin 23

N° Parcelle : 217

Coordonnées [m] : 2'584'101 / 1'231'728

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.46	1'231	1'566

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2171.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ rue du rond-champ

N° Parcelle : 2171

Coordonnées [m] : 2'584'077 / 1'231'165

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.74	59	225

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2172.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 43

N° Parcelle : 2172

Coordonnées [m] : 2'583'776 / 1'231'073

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.92	147	372

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2172.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 43

N° Parcelle : 2172

Coordonnées [m] : 2'583'771 / 1'231'107

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

État du sol : Saturé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.00	128	452

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2172.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts

N° Parcelle : 2172

Coordonnées [m] : 2'583'768 / 1'231'141

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

État du sol : Saturé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.89	46	174

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2172.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts

N° Parcelle : 2172

Coordonnées [m] : 2'583'796 / 1'231'131

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.81	38	146

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTA

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2172.5

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts

N° Parcelle : 2172

Coordonnées [m] : 2'583'840 / 1'231'132

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.26	47	160

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2173.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 45

N° Parcelle : 2173

Coordonnées [m] : 2'583'767 / 1'231'057

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.74	168	585

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2173.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 45

N° Parcelle : 2173

Coordonnées [m] : 2'583'778 / 1'231'037

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.56	71	192

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R218.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 23

N° Parcelle : 218

Coordonnées [m] : 2'584'138 / 1'231'726

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.72	1'770	1'684

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R218.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 23

N° Parcelle : 218

Coordonnées [m] : 2'584'148 / 1'231'728

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.98	1'219	1'149

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R219.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 27 (à coté)

N° Parcelle : 219

Coordonnées [m] : 2'584'175 / 1'231'737

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.46	6'451	3'361

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : Traitement spécial

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R219.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 27 (à côté)

N° Parcelle : 219

Coordonnées [m] : 2'584'188 / 1'231'739

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Météo : Ensoleillé

Température : 10 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.42	1'941	1'202

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R219.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 27 (à côté)

N° Parcelle : 219

Coordonnées [m] : 2'584'177 / 1'231'757

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.04	1'490	1'122

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R219.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 27 (à côté)

N° Parcelle : 219

Coordonnées [m] : 2'584'166 / 1'231'754

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Météo : Ensoleillé

Température : 10 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.35	628	491

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2194.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 26

N° Parcelle : 2194

Coordonnées [m] : 2'584'363 / 1'231'386

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.72	87	246

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2194.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 26

N° Parcelle : 2194

Coordonnées [m] : 2'584'320 / 1'231'373

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.63	66	219

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2195.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Au sud de Dos-la-Velle 26

N° Parcelle : 2195

Coordonnées [m] : 2'584'392 / 1'231'366

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.78	97	298

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R22.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'ouest de Rue du Moulin 5

N° Parcelle : 22

Coordonnées [m] : 2'583'919 / 1'231'660

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.06	736	1'058

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R220.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Moulin 27

N° Parcelle : 220

Coordonnées [m] : 2'584'214 / 1'231'761

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.68	1'784	1'496

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R220.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Moulin 27

N° Parcelle : 220

Coordonnées [m] : 2'584'217 / 1'231'761

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.80	1'008	907

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2200.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ au-dessus de Grand-rue

N° Parcelle : 2200

Coordonnées [m] : 2'584'497 / 1'231'590

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.66	211	342

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2200.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ au-dessus de Grand-rue

N° Parcelle : 2200

Coordonnées [m] : 2'584'503 / 1'231'618

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.13	323	489

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2203.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Champ de maïs au bord de la route cantonale

N° Parcelle : 2203

Coordonnées [m] : 2'584'559 / 1'231'664

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.34	308	500

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2203.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champ de maïs proche de la route cantonale

N° Parcelle : 2203

Coordonnées [m] : 2'584'603 / 1'231'670

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.18	261	440

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2203.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champ de maïs proche de la route cantonale

N° Parcelle : 2203

Coordonnées [m] : 2'584'638 / 1'231'676

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	360	520

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2204.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ au-dessus de Grand-rue

N° Parcelle : 2204

Coordonnées [m] : 2'584'539 / 1'231'608

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.57	179	353

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2204.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ au-dessus de Grand-rue

N° Parcelle : 2204

Coordonnées [m] : 2'584'604 / 1'231'623

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.01	187	344

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2204.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ au-dessus de Grand-rue

N° Parcelle : 2204

Coordonnées [m] : 2'584'655 / 1'231'627

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.66	188	340

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2205.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ atour de la rue de Bonné 26

N° Parcelle : 2205

Coordonnées [m] : 2'584'548 / 1'231'567

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.70 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.45	102	284

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2205.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ atour de la rue de Bonné 26

N° Parcelle : 2205

Coordonnées [m] : 2'584'613 / 1'231'575

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.32	91	273

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2205.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ atour de la rue de Bonné 26

N° Parcelle : 2205

Coordonnées [m] : 2'584'673 / 1'231'582

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.33	69	222

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2207.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champ à l'extérieur de la route en boucle

N° Parcelle : 2207

Coordonnées [m] : 2'584'598 / 1'231'498

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Non précisée

État du sol : Non précisé

Température : °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.42	109	265

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Moulin 37b

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'265 / 1'231'798

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.78 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.59	168	173

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.10

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champs rue du Moulin

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'399 / 1'231'833

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.89	1'057	735

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 37b

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'267 / 1'231'794

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.77 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	480	492

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 37b

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'309 / 1'231'811

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.74 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.49	513	666

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 37b

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'311 / 1'231'808

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.72 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.56	641	689

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.5

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 37b

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'356 / 1'231'826

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.77 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.74	158	202

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.6

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champs rue du Moulin

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'489 / 1'231'878

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	685	537

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.7

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champs rue du Moulin

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'491 / 1'231'848

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.01	1'511	969

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.8

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champs rue du Moulin

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'441 / 1'231'875

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.00	602	526

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R221.9

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : champs rue du Moulin

N° Parcelle : 221

Coordonnées [m] : 2'584'448 / 1'231'843

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.50	1'251	723

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2215.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Terre de Bonné

N° Parcelle : 2215

Coordonnées [m] : 2'584'357 / 1'231'425

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	66	187

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2215.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Terre de Bonné

N° Parcelle : 2215

Coordonnées [m] : 2'584'395 / 1'231'457

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.58	68	204

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2215.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Terre de Bonné

N° Parcelle : 2215

Coordonnées [m] : 2'584'436 / 1'231'485

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.88	100	263

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R222.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 65

N° Parcelle : 222

Coordonnées [m] : 2'584'615 / 1'231'834

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.50	823	499

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R222.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 65

N° Parcelle : 222

Coordonnées [m] : 2'584'610 / 1'231'834

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Météo : Ensoleillé

Température : 10 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.64 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.07	363	234

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2223.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'ouest de Le Benevis 36

N° Parcelle : 2223

Coordonnées [m] : 2'583'981 / 1'231'383

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.59	148	525

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2226.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ proche de l'impasse de la carrière

N° Parcelle : 2226

Coordonnées [m] : 2'583'909 / 1'231'310

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.50	106	416

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2226.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ proche de l'impasse de la carrière

N° Parcelle : 2226

Coordonnées [m] : 2'583'925 / 1'231'349

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.40	118	413

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2226.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Champ proche de l'impasse de la carrière

N° Parcelle : 2226

Coordonnées [m] : 2'583'953 / 1'231'398

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.70	146	523

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2226.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ proche de l'impasse de la carrière

N° Parcelle : 2226

Coordonnées [m] : 2'583'968 / 1'231'446

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.07	145	529

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R223.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : sous les anciennes rails le long de la Birse

N° Parcelle : 223

Coordonnées [m] : 2'584'301 / 1'231'682

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.72	1'650	924

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R224.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 66

N° Parcelle : 224

Coordonnées [m] : 2'584'617 / 1'231'781

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.32	1'752	1'206

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2241.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rond Champ 9

N° Parcelle : 2241

Coordonnées [m] : 2'584'063 / 1'231'273

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 12 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.22	58	161

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2245.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Au sud de Rue du 16 Mars 20

N° Parcelle : 2245

Coordonnées [m] : 2'583'368 / 1'231'199

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 19 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.42	59	213

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2249.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Rond Champ 6

N° Parcelle : 2249

Coordonnées [m] : 2'584'129 / 1'231'304

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	47	164

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2250.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rond Champ 7

N° Parcelle : 2250

Coordonnées [m] : 2'584'062 / 1'231'304

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.88	44	124

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2251.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les Condémines 6a

N° Parcelle : 2251

Coordonnées [m] : 2'583'398 / 1'231'329

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.99	303	762

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2252.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord 6

N° Parcelle : 2252

Coordonnées [m] : 2'583'794 / 1'231'831

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.13	110	281

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2253.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 57

N° Parcelle : 2253

Coordonnées [m] : 2'582'973 / 1'231'263

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.60	71	270

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R226.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin devant Fischer

N° Parcelle : 226

Coordonnées [m] : 2'584'590 / 1'231'776

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Non précisée



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.63	3'077	1'782

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2261.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 7

N° Parcelle : 2261

Coordonnées [m] : 2'583'536 / 1'231'389

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.46	430	1'053

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2262.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 58

N° Parcelle : 2262

Coordonnées [m] : 2'584'134 / 1'231'474

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.49	328	783

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2262.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 58

N° Parcelle : 2262

Coordonnées [m] : 2'584'092 / 1'231'444

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.61	294	697

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2264.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Au nord de rue de Prés 12

N° Parcelle : 2264

Coordonnées [m] : 2'583'428 / 1'231'363

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.89 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.36	528	1'148

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2265.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : En face de route de Chaindon 2

N° Parcelle : 2265

Coordonnées [m] : 2'583'560 / 1'231'549

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.19	787	1'551

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2267.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Dr. Tièche 5a

N° Parcelle : 2267

Coordonnées [m] : 2'583'552 / 1'231'511

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.27	1'036	1'551

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R227.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 58

N° Parcelle : 227

Coordonnées [m] : 2'584'561 / 1'231'725

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.38	1'566	1'120

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2271.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 7a, 7c, 7d

N° Parcelle : 2271

Coordonnées [m] : 2'583'755 / 1'231'418

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.79	540	1'567

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2272.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis

N° Parcelle : 2272

Coordonnées [m] : 2'583'777 / 1'231'433

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.82	421	1'362

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2273.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis

N° Parcelle : 2273

Coordonnées [m] : 2'583'811 / 1'231'446

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.68	393	1'412

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R2274.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Au nord de Les Condémines 6b

N° Parcelle : 2274

Coordonnées [m] : 2'583'403 / 1'231'353

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.75	509	1'165

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R228.01.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 58

N° Parcelle : 228.01

Coordonnées [m] : 2'584'520 / 1'231'719

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.69	196	372

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R229.01.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 56

N° Parcelle : 229.01

Coordonnées [m] : 2'584'489 / 1'231'717

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	255	414

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R232.01.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 40

N° Parcelle : 232.01

Coordonnées [m] : 2'584'460 / 1'231'715

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.62 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.16	632	437

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R233.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 38

N° Parcelle : 233

Coordonnées [m] : 2'584'424 / 1'231'755

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 18.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.91	3'648	1'713

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R237.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 3

N° Parcelle : 237

Coordonnées [m] : 2'584'267 / 1'231'608

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 11 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	233	469

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R238.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 82

N° Parcelle : 238

Coordonnées [m] : 2'584'291 / 1'231'625

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 8 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.88	1'064	1'058

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R238.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 82

N° Parcelle : 238

Coordonnées [m] : 2'584'290 / 1'231'629

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 8 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.70 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.49	1'092	1'095

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R24.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 5

N° Parcelle : 24

Coordonnées [m] : 2'583'953 / 1'231'680

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.47	742	1'241

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R241.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 86

N° Parcelle : 241

Coordonnées [m] : 2'584'327 / 1'231'615

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.53	127	536

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R250.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 98

N° Parcelle : 250

Coordonnées [m] : 2'584'458 / 1'231'636

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.58	161	620

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R250.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ au-dessus de Grand-rue

N° Parcelle : 250

Coordonnées [m] : 2'584'442 / 1'231'588

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.76	209	387

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R251.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 100a

N° Parcelle : 251

Coordonnées [m] : 2'584'488 / 1'231'643

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 27 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.99	67	394

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R26.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Moulin 7

N° Parcelle : 26

Coordonnées [m] : 2'583'985 / 1'231'687

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.64	894	2'234

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R27.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 9

N° Parcelle : 27

Coordonnées [m] : 2'583'997 / 1'231'699

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.93	893	1'743

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R275.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bonné 10

N° Parcelle : 275

Coordonnées [m] : 2'584'390 / 1'231'487

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.59	47	145

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R29.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 11

N° Parcelle : 29

Coordonnées [m] : 2'584'012 / 1'231'707

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.00	1'241	2'029

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R30.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'est de Rue du Moulin 11

N° Parcelle : 30

Coordonnées [m] : 2'584'034 / 1'231'708

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.17	1'435	1'779

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R32.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Moulin 17

N° Parcelle : 32

Coordonnées [m] : 2'584'056 / 1'231'726

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.07	1'791	2'476

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R337.01.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 14

N° Parcelle : 337.01

Coordonnées [m] : 2'584'263 / 1'231'457

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.29	93	262

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R337.01.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 14

N° Parcelle : 337.01

Coordonnées [m] : 2'584'231 / 1'231'510

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.68	144	361

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R337.01.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 14

N° Parcelle : 337.01

Coordonnées [m] : 2'584'193 / 1'231'538

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.25	168	350

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R337.01.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 14

N° Parcelle : 337.01

Coordonnées [m] : 2'584'146 / 1'231'521

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.77	116	296

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R337.01.5

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Dos-la-Velle 14

N° Parcelle : 337.01

Coordonnées [m] : 2'584'184 / 1'231'488

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.61	98	301

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R337.02.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Jolimont

N° Parcelle : 337.02

Coordonnées [m] : 2'584'276 / 1'231'422

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.02	193	321

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R343.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Jolimont 2

N° Parcelle : 343

Coordonnées [m] : 2'584'190 / 1'231'390

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Non précisé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.65	160	369

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R346.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rond Champ 5

N° Parcelle : 346

Coordonnées [m] : 2'584'084 / 1'231'319

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.27	96	243

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R348.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Jolimont

N° Parcelle : 348

Coordonnées [m] : 2'584'225 / 1'231'326

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 11 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.78	67	201

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R348.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Jolimont

N° Parcelle : 348

Coordonnées [m] : 2'584'220 / 1'231'304

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 11 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	95	266

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R35.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Ancienne Boillat rue du Moulin

N° Parcelle : 35

Coordonnées [m] : 2'584'099 / 1'231'680

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.56	1'038	1'426

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R378.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Benevis 36

N° Parcelle : 378

Coordonnées [m] : 2'584'019 / 1'231'392

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.95	494	634

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R381.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 28

N° Parcelle : 381

Coordonnées [m] : 2'583'940 / 1'231'460

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.95	432	1'143

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R382.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 6

N° Parcelle : 382

Coordonnées [m] : 2'583'803 / 1'231'411

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.00	124	267

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R383.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Impasse de la carrière 4

N° Parcelle : 383

Coordonnées [m] : 2'583'900 / 1'231'396

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 12 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.54	53	148

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R388.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Impasse de la carrière 8

N° Parcelle : 388

Coordonnées [m] : 2'583'840 / 1'231'357

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 12 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.38	606	872

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R392.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 25

N° Parcelle : 392

Coordonnées [m] : 2'583'736 / 1'231'280

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 0 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.69 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.52	287	670

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R4.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 15

N° Parcelle : 4

Coordonnées [m] : 2'583'823 / 1'231'660

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 35 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.63	996	1'313

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R40.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bords de la Birse proche de l'ancienne Boillat

N° Parcelle : 40

Coordonnées [m] : 2'584'220 / 1'231'676

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
16.16	3'968	12'397

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : Traitement spécial

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R405.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 37

N° Parcelle : 405

Coordonnées [m] : 2'583'360 / 1'231'369

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.91	1'473	3'258

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R405.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 35

N° Parcelle : 405

Coordonnées [m] : 2'583'369 / 1'231'393

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
4.58	1'236	2'946

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R407.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Au nord de Les Condémines 6

N° Parcelle : 407

Coordonnées [m] : 2'583'372 / 1'231'339

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 28.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.78 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.24	385	908

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R410.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Les condémines 12

N° Parcelle : 410

Coordonnées [m] : 2'583'411 / 1'231'215

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.80	149	355

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R411.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des nouettes 8

N° Parcelle : 411

Coordonnées [m] : 2'583'496 / 1'231'192

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 05.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 25 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 05.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.62	80	273

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R44.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Gare

N° Parcelle : 44

Coordonnées [m] : 2'583'919 / 1'231'585

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.97	1'015	1'837

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R468.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Sur le Bochet

N° Parcelle : 468

Coordonnées [m] : 2'583'326 / 1'231'165

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Culture



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.14	61	215

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R471.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : En face de Rue du 16 Mars 16

N° Parcelle : 471

Coordonnées [m] : 2'583'292 / 1'231'254

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 28 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.76	221	721

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R474.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs au sud de Route de Tavannes 53

N° Parcelle : 474

Coordonnées [m] : 2'583'339 / 1'231'316

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.10	435	1'221

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R474.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs au sud de Route de Tavannes 53

N° Parcelle : 474

Coordonnées [m] : 2'583'300 / 1'231'291

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 26 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.37	506	1'481

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R474.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champs au sud de Route de Tavannes 53

N° Parcelle : 474

Coordonnées [m] : 2'583'263 / 1'231'261

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.04	200	667

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R475.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 59

N° Parcelle : 475

Coordonnées [m] : 2'583'151 / 1'231'219

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 27 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.30	193	714

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R476.01.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du 16 Mars 12 et 14

N° Parcelle : 476.01

Coordonnées [m] : 2'583'228 / 1'231'252

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 25.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.55	308	988

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R476.02.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : rue du 16 mars 14

N° Parcelle : 476.02

Coordonnées [m] : 2'583'254 / 1'231'192

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Place de jeux



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 17 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.58	69	269

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R476.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : nord-est de rue du 16 mars

N° Parcelle : 476

Coordonnées [m] : 2'583'177 / 1'231'216

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

Météo : Brouillard

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.74	85	338

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R476.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : nord-est de rue du 16 mars

N° Parcelle : 476

Coordonnées [m] : 2'583'144 / 1'231'179

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	74	248

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R50.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 21

N° Parcelle : 50

Coordonnées [m] : 2'583'780 / 1'231'560

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.18	639	1'513

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R54.02.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Nonceruz

N° Parcelle : 54.02

Coordonnées [m] : 2'583'024 / 1'231'205

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Brouillard

État du sol : Humide

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.02	120	502

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R55.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 16

N° Parcelle : 55

Coordonnées [m] : 2'583'765 / 1'231'488

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
4.03	819	1'858

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R58.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 26

N° Parcelle : 58

Coordonnées [m] : 2'583'865 / 1'231'496

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.74	640	1'399

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R59.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 28

N° Parcelle : 59

Coordonnées [m] : 2'583'886 / 1'231'502

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.87	455	1'237

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R6.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du collège 19

N° Parcelle : 6

Coordonnées [m] : 2'583'835 / 1'231'680

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 35 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.86 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.30	770	1'173

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R60.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 30

N° Parcelle : 60

Coordonnées [m] : 2'583'916 / 1'231'499

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.20	63	130

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R61.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 15

N° Parcelle : 61

Coordonnées [m] : 2'583'940 / 1'231'492

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.06	417	1'201

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R62.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 19

N° Parcelle : 62

Coordonnées [m] : 2'583'961 / 1'231'489

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.33	429	1'060

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R64.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue

N° Parcelle : 64

Coordonnées [m] : 2'583'956 / 1'231'536

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.68	441	1'018

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R65.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 38

N° Parcelle : 65

Coordonnées [m] : 2'583'972 / 1'231'534

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.94	203	608

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R66.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 21

N° Parcelle : 66

Coordonnées [m] : 2'583'977 / 1'231'492

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 26 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.74	375	1'014

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R68.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 60

N° Parcelle : 68

Coordonnées [m] : 2'584'079 / 1'231'540

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.10.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.10	557	1'204

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R7.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 23

N° Parcelle : 7

Coordonnées [m] : 2'583'848 / 1'231'675

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 35 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.70	695	1'489

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R70.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand rue 64

N° Parcelle : 70

Coordonnées [m] : 2'584'153 / 1'231'574

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.18	937	1'418

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R707.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes

N° Parcelle : 707

Coordonnées [m] : 2'583'163 / 1'231'290

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.74	270	658

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R71.02.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 7

N° Parcelle : 71.02

Coordonnées [m] : 2'583'704 / 1'231'418

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.57	669	1'737

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R71.02.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 7

N° Parcelle : 71.02

Coordonnées [m] : 2'583'702 / 1'231'416

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Météo : Ensoleillé

Température : 5 °C

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.68 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.19	543	1'416

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R71.02.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 7

N° Parcelle : 71.02

Coordonnées [m] : 2'583'722 / 1'231'460

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.36	391	931

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R710.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes

N° Parcelle : 710

Coordonnées [m] : 2'583'185 / 1'231'319

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.00	793	924

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R711.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 52

N° Parcelle : 711

Coordonnées [m] : 2'583'230 / 1'231'342

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.70	1'605	2'246

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R714.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes

N° Parcelle : 714

Coordonnées [m] : 2'583'200 / 1'231'346

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.19	250	670

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R715.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 41

N° Parcelle : 715

Coordonnées [m] : 2'583'043 / 1'231'366

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.35	226	731

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R715.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 39 et la Fiose 2

N° Parcelle : 715

Coordonnées [m] : 2'583'092 / 1'231'389

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.85	153	560

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R72.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Benevis 3

N° Parcelle : 72

Coordonnées [m] : 2'583'762 / 1'231'468

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.64	859	1'825

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R729.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'ouest du chemin des Jonquilles

N° Parcelle : 729

Coordonnées [m] : 2'583'107 / 1'231'564

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Brouillard

Température : 14 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.09	58	239

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R731.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'ouest du chemin des Jonquilles

N° Parcelle : 731

Coordonnées [m] : 2'583'108 / 1'231'525

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : pâturage



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.10.2019

Météo : Brouillard

État du sol : Humide

Température : 14 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.10.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
	62	202

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R732.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 28

N° Parcelle : 732

Coordonnées [m] : 2'583'131 / 1'231'462

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.78	184	405

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R733.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 21

N° Parcelle : 733

Coordonnées [m] : 2'583'263 / 1'231'461

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.04	304	1'218

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R734.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue du Bruye 20

N° Parcelle : 734

Coordonnées [m] : 2'583'219 / 1'231'513

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 21.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.41	270	692

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R735.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : chemin des bouleaux 3

N° Parcelle : 735

Coordonnées [m] : 2'583'205 / 1'231'559

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.65	54	242

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R77.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand Rue 10

N° Parcelle : 77

Coordonnées [m] : 2'583'729 / 1'231'478

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 25.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.77 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.44	471	1'010

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R78.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 8 et 8a

N° Parcelle : 78

Coordonnées [m] : 2'583'739 / 1'231'459

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.72 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.05	473	1'054

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R78.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 8 et 8a

N° Parcelle : 78

Coordonnées [m] : 2'583'739 / 1'231'456

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 5 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.42	692	1'333

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R8.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 25

N° Parcelle : 8

Coordonnées [m] : 2'583'859 / 1'231'679

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 35 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.12	577	1'008

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R80.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 6

N° Parcelle : 80

Coordonnées [m] : 2'583'696 / 1'231'445

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.81	928	1'673

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R80.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Tavannes 6

N° Parcelle : 80

Coordonnées [m] : 2'583'693 / 1'231'443

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.03	357	637

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R814.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette

N° Parcelle : 814

Coordonnées [m] : 2'583'476 / 1'231'818

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.17	35	89

Classification d'échantillon selon OSol : Inférieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTA

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R814.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette (9)

N° Parcelle : 814

Coordonnées [m] : 2'583'523 / 1'231'811

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.78	92	232

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R83.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 11

N° Parcelle : 83

Coordonnées [m] : 2'583'734 / 1'231'401

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 4 °C

Horizon prélevé : Remblai

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.56	682	2'127

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R84.01.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 15

N° Parcelle : 84.01

Coordonnées [m] : 2'583'722 / 1'231'360

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 2 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.71 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.16	304	684

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R841.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 31

N° Parcelle : 841

Coordonnées [m] : 2'583'999 / 1'232'023

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 17 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.87	104	292

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R842.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Promenade 6

N° Parcelle : 842

Coordonnées [m] : 2'583'983 / 1'232'010

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 17 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.18	941	1'191

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R842.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Promenade 3

N° Parcelle : 842

Coordonnées [m] : 2'583'998 / 1'231'995

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 17 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.75	218	691

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R844.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Promenade 4

N° Parcelle : 844

Coordonnées [m] : 2'583'995 / 1'231'963

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

État du sol : Saturé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.61	236	535

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R849.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord 13

N° Parcelle : 849

Coordonnées [m] : 2'583'864 / 1'231'909

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

État du sol : Saturé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.32	209	558

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R85.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 2

N° Parcelle : 85

Coordonnées [m] : 2'583'760 / 1'231'378

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 3 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.86 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.40	361	747

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R85.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 2

N° Parcelle : 85

Coordonnées [m] : 2'583'781 / 1'231'366

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 3 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.45	427	856

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R853.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord 8

N° Parcelle : 853

Coordonnées [m] : 2'583'816 / 1'231'834

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.19	130	299

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R855.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Fraîches 3

N° Parcelle : 855

Coordonnées [m] : 2'583'883 / 1'231'844

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 30 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.85	146	687

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R855.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Fraîches 3

N° Parcelle : 855

Coordonnées [m] : 2'583'852 / 1'231'840

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 30 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.03	68	432

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R856.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel Air 21

N° Parcelle : 856

Coordonnées [m] : 2'583'896 / 1'231'817

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 30 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
6.30	277	912

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R858.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 13

N° Parcelle : 858

Coordonnées [m] : 2'583'817 / 1'231'791

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.02	193	692

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R859.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bel-Air 11

N° Parcelle : 859

Coordonnées [m] : 2'583'745 / 1'231'768

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Pluie

État du sol : Sec

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.17	161	647

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R86.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 19

N° Parcelle : 86

Coordonnées [m] : 2'583'728 / 1'231'327

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 1 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.69 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.77	406	970

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R860.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord

N° Parcelle : 860

Coordonnées [m] : 2'583'735 / 1'231'823

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.55	111	260

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R860.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord

N° Parcelle : 860

Coordonnées [m] : 2'583'764 / 1'231'802

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.51	107	265

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R862.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ de Foire

N° Parcelle : 862

Coordonnées [m] : 2'583'703 / 1'231'748

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.16	94	268

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R862.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ de Foire

N° Parcelle : 862

Coordonnées [m] : 2'583'633 / 1'231'730

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.55	147	376

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R862.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Champ de Foire

N° Parcelle : 862

Coordonnées [m] : 2'583'690 / 1'231'807

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 23 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	85	252

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R862.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Champ de Foire

N° Parcelle : 862

Coordonnées [m] : 2'583'622 / 1'231'800

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.81	35	267

Classification d'échantillon selon OSol : Inférieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R864.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : La chaudrette 2

N° Parcelle : 864

Coordonnées [m] : 2'583'600 / 1'231'753

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.26	164	617

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R867.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 7 (école)

N° Parcelle : 867

Coordonnées [m] : 2'583'717 / 1'231'721

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.69	67	360

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R867.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 7 (école)

N° Parcelle : 867

Coordonnées [m] : 2'583'731 / 1'231'654

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.17	175	1'008

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R867.3

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 7 (école)

N° Parcelle : 867

Coordonnées [m] : 2'583'669 / 1'231'656

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.71	191	978

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R867.4

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 7 (école)

N° Parcelle : 867

Coordonnées [m] : 2'583'653 / 1'231'698

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	97	698

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R868.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 6

N° Parcelle : 868

Coordonnées [m] : 2'583'796 / 1'231'696

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.46	299	744

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R869.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 9

N° Parcelle : 869

Coordonnées [m] : 2'583'764 / 1'231'660

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 34 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.81	497	1'139

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R87.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 21

N° Parcelle : 87

Coordonnées [m] : 2'583'741 / 1'231'293

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 22.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 0 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.74 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.52	315	721

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R87.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 21

N° Parcelle : 87

Coordonnées [m] : 2'583'750 / 1'231'340

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 0 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.88	495	972

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R870.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 11

N° Parcelle : 870

Coordonnées [m] : 2'583'804 / 1'231'684

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 34 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.63	403	906

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R872.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 8/10

N° Parcelle : 872

Coordonnées [m] : 2'583'833 / 1'231'699

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.84	554	1'017

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R873.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 12

N° Parcelle : 873

Coordonnées [m] : 2'583'871 / 1'231'715

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.75 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.34	556	1'230

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R875.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 18

N° Parcelle : 875

Coordonnées [m] : 2'583'826 / 1'231'747

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.90	171	424

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R877.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel Air 22

N° Parcelle : 877

Coordonnées [m] : 2'583'883 / 1'231'758

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.23	140	852

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R878.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de Bel Air 28

N° Parcelle : 878

Coordonnées [m] : 2'583'941 / 1'231'783

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 23 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.45	378	590

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R881.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 16

N° Parcelle : 881

Coordonnées [m] : 2'583'897 / 1'231'728

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.19	357	574

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R883.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Saules 3

N° Parcelle : 883

Coordonnées [m] : 2'583'919 / 1'231'693

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.97 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.10	285	463

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R883.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de saules 3

N° Parcelle : 883

Coordonnées [m] : 2'583'921 / 1'231'690

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 9 °C

Profondeur prélevée [cm] : 20-40

Horizon prélevé : B

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.73 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.35	621	1'275

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R884.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Route de Saules 7

N° Parcelle : 884

Coordonnées [m] : 2'583'933 / 1'231'734

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.69 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.14	34	65

Classification d'échantillon selon OSol : Inférieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTA

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R885.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 22

N° Parcelle : 885

Coordonnées [m] : 2'584'010 / 1'231'758

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.97 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.11	695	817

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R886.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 28

N° Parcelle : 886

Coordonnées [m] : 2'584'084 / 1'231'790

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.75	630	1'114

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R887.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 30

N° Parcelle : 887

Coordonnées [m] : 2'584'124 / 1'231'813

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.23	777	782

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R888.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 32

N° Parcelle : 888

Coordonnées [m] : 2'584'151 / 1'231'817

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 11 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.83	1'242	1'500

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R890.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de Bel-Air 48

N° Parcelle : 890

Coordonnées [m] : 2'584'165 / 1'231'884

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

Météo : Pluie

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.85	474	821

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R891.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de Bel-Air 46

N° Parcelle : 891

Coordonnées [m] : 2'584'140 / 1'231'864

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.04.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 10 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.04.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.88	1'230	1'309

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R892.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue Bel Air 44

N° Parcelle : 892

Coordonnées [m] : 2'584'120 / 1'231'861

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.45	380	666

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R894.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel Air 40

N° Parcelle : 894

Coordonnées [m] : 2'584'087 / 1'231'846

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.38	276	629

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R895.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel Air 38

N° Parcelle : 895

Coordonnées [m] : 2'584'071 / 1'231'840

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.42	356	898

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R896.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel Air 36

N° Parcelle : 896

Coordonnées [m] : 2'584'054 / 1'231'831

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.52	309	904

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R897.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de Bel Air 34

N° Parcelle : 897

Coordonnées [m] : 2'584'029 / 1'231'823

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.53	492	886

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R898.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de la Coline 15

N° Parcelle : 898

Coordonnées [m] : 2'583'999 / 1'231'821

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.48	268	545

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R899.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 23

N° Parcelle : 899

Coordonnées [m] : 2'583'930 / 1'231'825

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.02	443	1'278

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R9.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 27

N° Parcelle : 9

Coordonnées [m] : 2'583'866 / 1'231'693

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 35 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.70	533	1'005

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R900.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel Air 25

N° Parcelle : 900

Coordonnées [m] : 2'583'946 / 1'231'834

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.39	360	684

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R901.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 27

N° Parcelle : 901

Coordonnées [m] : 2'583'963 / 1'231'840

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.99	397	932

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R902.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel Air 29

N° Parcelle : 902

Coordonnées [m] : 2'583'982 / 1'231'849

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.66 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.78	308	620

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R903.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 31

N° Parcelle : 903

Coordonnées [m] : 2'583'997 / 1'231'856

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 18 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.51	608	2'266

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R903.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 31

N° Parcelle : 903

Coordonnées [m] : 2'583'999 / 1'231'854

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 21 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
3.98	1'001	3'011

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R904.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 33

N° Parcelle : 904

Coordonnées [m] : 2'584'015 / 1'231'866

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.77	241	656

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R905.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 35

N° Parcelle : 905

Coordonnées [m] : 2'584'039 / 1'231'873

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.45	264	804

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R906.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 37

N° Parcelle : 906

Coordonnées [m] : 2'584'053 / 1'231'883

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.75	321	743

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R907.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel Air 39

N° Parcelle : 907

Coordonnées [m] : 2'584'074 / 1'231'886

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 30 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.70	155	813

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R908.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de Bel Air 41

N° Parcelle : 908

Coordonnées [m] : 2'584'092 / 1'231'895

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.61 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.27	212	498

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R909.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : rue de Bel-Air 43

N° Parcelle : 909

Coordonnées [m] : 2'584'103 / 1'231'923

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.88 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.68	451	736

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R91.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 34

N° Parcelle : 91

Coordonnées [m] : 2'583'696 / 1'231'155

Utilisation générale : Agriculture

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 09.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : Non précisé

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 10.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.59 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
5.13	1'091	3'606

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur d'assainissement

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R910.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de Bel-Air 45

N° Parcelle : 910

Coordonnées [m] : 2'584'137 / 1'231'914

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.73 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.45	377	763

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R911.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des fraiches 23

N° Parcelle : 911

Coordonnées [m] : 2'584'072 / 1'231'954

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.16	76	452

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R912.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue des Fraiches 21

N° Parcelle : 912

Coordonnées [m] : 2'584'067 / 1'231'924

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.03.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 6 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 29.03.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.44	195	404

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R913.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue des fraîches 19

N° Parcelle : 913

Coordonnées [m] : 2'584'042 / 1'231'939

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.69 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.58	548	852

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R914.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue des fraîches 17

N° Parcelle : 914

Coordonnées [m] : 2'584'019 / 1'231'920

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.28	179	417

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R915.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue des fraîches 15

N° Parcelle : 915

Coordonnées [m] : 2'583'989 / 1'231'913

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.58	212	686

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R916.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue des fraîches 13

N° Parcelle : 916

Coordonnées [m] : 2'583'972 / 1'231'906

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.68 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.04	136	352

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R917.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Fraiches 11

N° Parcelle : 917

Coordonnées [m] : 2'583'954 / 1'231'899

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.92	273	701

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R918.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Fraiches 9

N° Parcelle : 918

Coordonnées [m] : 2'583'937 / 1'231'888

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.53	207	539

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R919.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue des fraiches 7

N° Parcelle : 919

Coordonnées [m] : 2'583'928 / 1'231'865

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.29	178	432

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R92.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 37

N° Parcelle : 92

Coordonnées [m] : 2'583'743 / 1'231'135

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

État du sol : Saturé

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 15 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.50	414	711

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R920.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue des Fraiches 5

N° Parcelle : 920

Coordonnées [m] : 2'583'911 / 1'231'860

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.67	261	844

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R93.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 39

N° Parcelle : 93

Coordonnées [m] : 2'583'742 / 1'231'113

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.35	59	130

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R945.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord 10

N° Parcelle : 945

Coordonnées [m] : 2'583'840 / 1'231'839

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.58	105	297

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R946.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 20

N° Parcelle : 946

Coordonnées [m] : 2'583'869 / 1'231'761

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.44	145	292

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R947.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 10

N° Parcelle : 947

Coordonnées [m] : 2'583'744 / 1'231'716

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.71	380	847

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R949.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 12

N° Parcelle : 949

Coordonnées [m] : 2'583'776 / 1'231'722

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.52	472	887

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R950.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 14

N° Parcelle : 950

Coordonnées [m] : 2'583'794 / 1'231'726

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Pluie

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.16	246	655

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R951.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 2

N° Parcelle : 951

Coordonnées [m] : 2'583'751 / 1'231'681

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.09	641	1'437

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R952.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Colline 4

N° Parcelle : 952

Coordonnées [m] : 2'583'777 / 1'231'687

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Sec

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.54	540	1'178

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R956.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 3

N° Parcelle : 956

Coordonnées [m] : 2'583'577 / 1'231'723

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.93	232	691

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R957.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Chemin du stade 1

N° Parcelle : 957

Coordonnées [m] : 2'583'600 / 1'231'721

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 16 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.97	166	396

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R96.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts

N° Parcelle : 96

Coordonnées [m] : 2'583'751 / 1'231'062

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.25	80	175

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R960.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Le Benevis 5

N° Parcelle : 960

Coordonnées [m] : 2'583'810 / 1'231'475

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Autre



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 24 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.91	138	933

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R962.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 1

N° Parcelle : 962

Coordonnées [m] : 2'583'595 / 1'231'790

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.03	280	509

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R965.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Bellevue 13

N° Parcelle : 965

Coordonnées [m] : 2'583'762 / 1'231'631

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 27.06.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 30 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 28.06.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.03	594	1'410

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R967.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 3

N° Parcelle : 967

Coordonnées [m] : 2'583'573 / 1'231'794

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.16	59	156

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur à la valeur indicative

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R968.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 5

N° Parcelle : 968

Coordonnées [m] : 2'583'556 / 1'231'794

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 16 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.60 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.27	383	550

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R969.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 7

N° Parcelle : 969

Coordonnées [m] : 2'583'542 / 1'231'787

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 26.06.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 17 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 26.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.57 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.66	181	524

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R970.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue de la Cure

N° Parcelle : 970

Coordonnées [m] : 2'583'727 / 1'231'794

Utilisation générale : Non défini

Utilisation précise : Prairie permanente



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 18 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.58 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.19	171	479

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R98.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 42

N° Parcelle : 98

Coordonnées [m] : 2'583'720 / 1'231'058

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.50	240	586

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R981.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : À l'ouest de Le Benevis 9

N° Parcelle : 981

Coordonnées [m] : 2'583'833 / 1'231'477

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 30.07.2019

Météo : Nuageux

État du sol : Humide

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.29	149	1'064

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R982.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Bruye 13

N° Parcelle : 982

Coordonnées [m] : 2'583'325 / 1'231'489

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.37	562	1'602

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R983.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord 11

N° Parcelle : 983

Coordonnées [m] : 2'583'838 / 1'231'916

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

Météo : Ensoleilé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.12	117	328

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R983.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Chemin du Nord 11

N° Parcelle : 983

Coordonnées [m] : 2'583'838 / 1'231'878

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 02.09.2020

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleilé

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 04.09.2020

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.63 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.80	132	367

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R984.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de Boron 1

N° Parcelle : 984

Coordonnées [m] : 2'583'890 / 1'231'905

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.75	780	1'085

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R989.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue de Bel-Air 24

N° Parcelle : 989

Coordonnées [m] : 2'583'901 / 1'231'771

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 17.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 25 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 18.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.50 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.43	495	724

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R99.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Vie des Crêts 40

N° Parcelle : 99

Coordonnées [m] : 2'583'715 / 1'231'083

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 19.06.2020

Météo : Pluie

État du sol : Saturé

Température : 15 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 19.06.2020

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.56 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.84	295	585

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R990.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : rue de Bel Air 26

N° Parcelle : 990

Coordonnées [m] : 2'583'918 / 1'231'778

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.05.2019

État du sol : Humide

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 22 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 24.05.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.65 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.55	193	1'713

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R994.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Rue du Benevis 9

N° Parcelle : 994

Coordonnées [m] : 2'583'868 / 1'231'477

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 16.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 24 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 17.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.54 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.32	204	752

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R995.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Rue du Collège 8

N° Parcelle : 995

Coordonnées [m] : 2'583'664 / 1'231'610

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 11.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Nuageux

Température : 20 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.52 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
2.98	727	1'799

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTE

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R996.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : route de chaindon 4

N° Parcelle : 996

Coordonnées [m] : 2'583'470 / 1'231'642

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 10.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Sec

Température : 22 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 11.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.55 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
0.84	159	464

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R998.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : La Chaudrette 6

N° Parcelle : 998

Coordonnées [m] : 2'583'569 / 1'231'753

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin potager



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 29.07.2019

Météo : Ensoleillé

État du sol : Humide

Température : 20 °C

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 31.07.2019

Laboratoire : RuferLab SA

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.53	84	617

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R999.1

LOCALISATION

Commune : Reconvilier

Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 104

N° Parcelle : 999

Coordonnées [m] : 2'584'532 / 1'231'651

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.51 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.37	238	663

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000

Echantillon R999.2

LOCALISATION

Commune : Reconvilier


Rue ou lieu-dit : Grand-Rue 104

N° Parcelle : 999

Coordonnées [m] : 2'584'505 / 1'231'645

Utilisation générale : Zone bâtie

Utilisation précise : Jardin familial



INFORMATIONS SUR LE PRÉLÈVEMENT

Date du prélèvement : 23.07.2019

État du sol : Sec

Profondeur prélevée [cm] : 0-20

Météo : Ensoleillé

Température : 28 °C

Horizon prélevé : A

ANALYSE EN LABORATOIRE

Date analyse : 23.07.2019

Méthode d'analyse : Selon OLED / ICP-MS

Laboratoire : RuferLab SA

Poids aliquot : 0.53 g

Résultats d'analyse :

Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
1.43	270	701

Classification d'échantillon selon OSol : Supérieur au seuil d'investigation

Filière d'élimination des matériaux selon OLED : DTB

BASES LÉGALES

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
Valeur indicative	0.8	40	150
Seuil d'investigation	2	150	300
Valeur d'assainissement	20 / 30 *	1000	2000
Inférieur à la valeur indicative	**Supérieur à la valeur indicative**	**Supérieur au seuil d'investigation**	**Supérieur à la valeur d'assainissement**

* 20 [mg/kg] pour les jardins et places de jeux, 30 [mg/kg] pour les parcelles agricoles

	Cadmium [mg/kg]	Cuivre [mg/kg]	Zinc [mg/kg]
DTA	< 1	< 40	<150
DTB	< 10	< 500	< 1000
DTE	< 10	< 5000	< 5000
Centre spécialisé	≥ 10	≥ 5000	≥ 5000